

	基準値		定量下限値		検 査 結 果											
採水年月日					R4.4.13	R4.5.11	R4.6.8	R4.7.6	R4.8.3	R4.9.7	R4.10.5	R4.11.9	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.6	R5.3.1
浄水																
採水地点:井原 上水道 西部1系																
気温					25.1	20.1	22.3	28.0	31.6	28.2	20.8	17.8	9.8	4.8	5.5	13.5
水温					18.1	20.4	22.3	27.4	29.6	28.5	25.6	19.7	15.8	10.2	8.0	10.7
一般細菌	100	個/mL以下	0	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003	mg/L未満						0.0003未満						
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005	mg/L未満						0.00005未満						
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.1	mg/L未満	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.08	mg/L未満			0.20			0.23			0.23			0.21
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	mg/L未満						0.0002未満						
1,4－ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満						0.005未満						
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満						0.004未満						
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満						0.002未満						
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	mg/L未満			0.07			0.12			0.06未満			0.06
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	mg/L未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.002			0.003			0.001未満			0.001未満
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.004			0.007			0.001未満			0.001未満
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	mg/L未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001			0.002			0.001未満			0.001未満
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001			0.001			0.001未満			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	mg/L未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.02	mg/L未満						0.02未満						
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.03	mg/L未満						0.03未満						
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	0.1	mg/L未満						9.9						
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満						0.005未満						
塩化物イオン	200	mg/L以下	0.2	mg/L未満	7.7	8.3	8.5	9.2	8.7	9.1	8.7	8.3	8.1	8.1	7.9	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	1	mg/L未満			70.0			77.3			69.6			68.1
蒸発残留物	500	mg/L以下	1	mg/L未満			128			166			136			111
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.02	mg/L未満						0.02未満						
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満						0.000001未満						
2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満						0.000001未満						
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満						0.002未満						
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	mg/L未満						0.0005未満						
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	mg/L未満	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下				7.7	7.9	7.3	7.5	7.7	7.8	7.8	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度以下	0.5	度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度以下	0.1	度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上				0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4

	基準値	定量下限値	検 査 結 果													
採水年月日			R4.4.13	R4.5.11	R4.6.8	R4.7.6	R4.8.3	R4.9.7	R4.10.5	R4.11.9	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.6	R5.3.1		
浄水																
採水地点:井原 上水道 西部2系																
気温			25.2	17.8	21.4	27.1	30.2	27.5	22.1	18.8	10.3	7.2	9.8	13.1		
水温			14.7	17.8	19.1	24.6	25.7	24.0	21.9	15.1	10.6	6.4	4.9	7.9		
一般細菌	100 個/mL以下	0 個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L未満						0.0003未満								
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L未満						0.00005未満								
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001未満								
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001未満								
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.002								
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.1 mg/L未満	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0		
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08 mg/L未満			0.17			0.16			0.16			0.15		
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満						0.1未満								
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L未満						0.0002未満								
1,4－ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満						0.005未満								
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L未満						0.004未満								
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満						0.002未満								
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001未満								
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001未満								
ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001未満								
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06 mg/L未満			0.07			0.14			0.10			0.07		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 mg/L未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.002			0.003			0.002			0.001未満		
臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.003			0.007			0.003			0.001未満		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 mg/L未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001			0.002			0.001			0.001未満		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008 mg/L未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満						0.1未満								
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L未満						0.02未満								
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03 mg/L未満						0.03未満								
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満						0.1未満								
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	0.1 mg/L未満						7.9								
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満						0.005未満								
塩化物イオン	200 mg/L以下	0.2 mg/L未満	7.6	7.9	8.4	9.1	8.6	9.0	8.7	8.7	8.0	8.0	7.9	8.0		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	1 mg/L未満			66.2			69.2			67.4			66.1		
蒸発残留物	500 mg/L以下	1 mg/L未満			122			140			121			114		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L未満						0.02未満								
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L未満						0.000001未満								
2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L未満						0.000001未満								
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満						0.002未満								
フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L未満						0.0005未満								
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.4	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.4	0.4	0.5	0.3未満	0.3未満		
pH値	5.8以上8.6以下		7.6	7.7	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5		
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
濁度	2度以下	0.1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
残留塩素	0.1以上		0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5		

	基準値	定量下限値	検 査 結 果													
採水年月日			R4.4.13	R4.5.11	R4.6.8	R4.7.6	R4.8.3	R4.9.7	R4.10.5	R4.11.9	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.6	R5.3.1		
浄水																
採水地点:井原 上水道 中部系青野																
気温			23.1	17.8	20.2	24.6	31.2	27.5	22.0	18.0	12.0	8.0	8.2	13.0		
水温			15.2	17.5	19.9	23.9	25.4	25.5	24.2	19.0	14.6	10.2	7.9	10.6		
一般細菌	100 個/mL以下	0 個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L未満						0.0003未満								
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L未満						0.00005未満								
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001未満								
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001								
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001未満								
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.1 mg/L未満	0.7	0.8	0.6	0.8	0.8	0.6	0.8	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7		
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08 mg/L未満						0.10								
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満						0.1未満								
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L未満						0.0002未満								
1,4－ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満						0.005未満								
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L未満						0.004未満								
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満						0.002未満								
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001未満								
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001未満								
ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001未満								
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06 mg/L未満			0.13			0.24			0.15			0.11		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.004			0.006			0.002			0.001		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 mg/L未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.003			0.004			0.003			0.003		
臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.010			0.016			0.007			0.006		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 mg/L未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.003			0.005			0.002			0.002		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008 mg/L未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満						0.1未満								
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L未満						0.02未満								
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03 mg/L未満						0.03未満								
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満						0.1未満								
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	0.1 mg/L未満						7.9								
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満						0.005未満								
塩化物イオン	200 mg/L以下	0.2 mg/L未満	7.5	6.2	6.8	7.7	6.2	5.9	6.3	6.5	7.1	10.3	9.6	10.9		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	1 mg/L未満			62.6			70.8			64.0			68.3		
蒸発残留物	500 mg/L以下	1 mg/L未満			103			134			108			106		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L未満						0.02未満								
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L未満						0.000001未満								
2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L未満						0.000001未満								
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満						0.002未満								
フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L未満						0.0005未満								
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5	0.5	0.6	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4		
pH値	5.8以上8.6以下		7.6	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4		
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
濁度	2度以下	0.1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
残留塩素	0.1以上		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		

	基準値		定量下限値		検 査 結 果											
採水年月日					R4.4.13	R4.5.11	R4.6.8	R4.7.6	R4.8.3	R4.9.7	R4.10.5	R4.11.9	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.6	R5.3.1
浄水																
採水地点:井原 上水道 東部系野上																
気温					24.2	17.7	21.2	28.0	29.8	30.1	19.1	18.7	9.8	8.2	8.2	12.8
水温					19.1	21.5	22.2	28.6	29.2	28.2	26.6	18.7	13.4	8.2	8.0	10.2
一般細菌	100	個/mL以下	0	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003	mg/L未満						0.0003未満						
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005	mg/L未満						0.00005未満						
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.1	mg/L未満	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.08	mg/L未満						0.09						
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	mg/L未満						0.0002未満						
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満						0.005未満						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満						0.004未満						
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満						0.002未満						
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
塩素酸	0.6	mg/L以下		mg/L未満			0.09			0.15			0.10			0.08
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.004			0.006			0.002			0.001
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	mg/L未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.004			0.007			0.004			0.003
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.013			0.022			0.010			0.006
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	mg/L未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.004			0.006			0.003			0.002
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001			0.003			0.001			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	mg/L未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.02	mg/L未満						0.02未満						
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.03	mg/L未満						0.03未満						
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	0.1	mg/L未満						7.3						
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満						0.005未満						
塩化物イオン	200	mg/L以下	0.2	mg/L未満	8.7	7.3	6.7	7.3	6.7	6.3	6.3	6.2	6.3	7.5	8.5	9.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	1	mg/L未満			59.6			71.3			67.2			66.3
蒸発残留物	500	mg/L以下	1	mg/L未満			99			120			121			106
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.02	mg/L未満						0.02未満						
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満						0.000001未満						
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満						0.000001未満						
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満						0.002未満						
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	mg/L未満						0.0005未満						
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	mg/L未満	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3未満	0.3
pH値	5.8以上8.6以下				7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	8.1	7.9	7.9	7.8	7.6	7.5	7.6
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度以下	0.5	度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度以下	0.1	度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1	以上			0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.4

	基準値		定量下限値		検 査 結 果											
採水年月日					R4.4.13	R4.5.11	R4.6.8	R4.7.6	R4.8.3	R4.9.7	R4.10.5	R4.11.9	R4.12.7	R5.1.11	R5.2.6	R5.3.1
浄水																
採水地点:井原 上水道 東部系山地																
気温					21.8	18.3	19.6	26.5	29.5	25.9	20.9	16.6	8.0	2.8	5.5	11.8
水温					18.2	20.7	22.1	27.8	29.9	23.9	26.3	19.0	14.0	9.3	8.1	10.6
一般細菌	100	個/mL以下	0	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003	mg/L未満						0.0003未満						
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005	mg/L未満						0.00005未満						
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.1	mg/L未満	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	0.9	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.08	mg/L未満						0.10						
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	mg/L未満						0.0002未満						
1,4－ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満						0.005未満						
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満						0.004未満						
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満						0.002未満						
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
塩素酸	0.6	mg/L以下		mg/L未満			0.06未満			0.09			0.06			0.06
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	mg/L未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.002			0.003			0.002			0.001
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.003			0.006			0.003			0.001
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	mg/L未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001			0.002			0.001			0.001未満
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	mg/L未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.02	mg/L未満						0.02未満						
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.03	mg/L未満						0.03未満						
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	0.1	mg/L未満						9.6						
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満						0.005未満						
塩化物イオン	200	mg/L以下	0.2	mg/L未満	8.4	7.0	6.5	7.0	6.6	6.0	6.0	6.0	6.4	7.4	8.9	9.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	1	mg/L未満			57.0			74.3			63.1			62.3
蒸発残留物	500	mg/L以下	1	mg/L未満			97			137			110			102
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.02	mg/L未満						0.02未満						
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満						0.000001未満						
2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満						0.000001未満						
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満						0.002未満						
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	mg/L未満						0.0005未満						
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	mg/L未満	0.4	0.7	0.3未満	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下				7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度以下	0.5	度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度以下	0.1	度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1	以上			0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4

	基準値	定量下限値	検 査 結 果													
採水年月日			R4.4.11	R4.5.9	R4.6.1	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.5	R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.4	R5.2.1	R5.3.2		
浄水																
採水地点:芳井 中央簡易水道 第1水源系																
気温			17.8	20.1	21.8	20.0	25.3	26.8	23.8	18.8	12.5	11.0	9.4	13.0		
水温			18.8	22.4	23.1	29.9	28.0	31.1	26.6	20.0	14.9	9.9	8.1	10.9		
一般細菌	100 個/mL以下	0 個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L未満						0.0003未満								
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L未満						0.00005未満								
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001未満								
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001未満								
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001								
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.1 mg/L未満	0.9	1.0	1.1	1.0	1.1	0.8	0.8	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8		
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08 mg/L未満						0.08未満								
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満						0.1未満								
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L未満						0.0002未満								
1,4－ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満						0.005未満								
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L未満						0.004未満								
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満						0.002未満								
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001未満								
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001未満								
ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001未満								
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06 mg/L未満			0.06			0.08			0.06			0.06未満		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 mg/L未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.002			0.002			0.002			0.001		
臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.003			0.005			0.002			0.001		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 mg/L未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001			0.002			0.001未満			0.001未満		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008 mg/L未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満						0.1未満								
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L未満						0.02未満								
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03 mg/L未満						0.03未満								
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満						0.1未満								
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	0.1 mg/L未満						7.2								
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満						0.005未満								
塩化物イオン	200 mg/L以下	0.2 mg/L未満	7.1	5.9	6.7	7.0	5.7	5.3	5.9	6.6	6.8	9.1	9.7	10.2		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	1 mg/L未満			61.5			67.6			66.3			64.8		
蒸発残留物	500 mg/L以下	1 mg/L未満			120			110			108			108		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L未満						0.02未満								
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L未満						0.000001未満								
2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L未満						0.000001未満								
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満						0.002未満								
フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L未満						0.0005未満								
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.9		
pH値	5.8以上8.6以下		7.1	7.1	7.0	7.0	7.2	7.1	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0		
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
濁度	2度以下	0.1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
残留塩素	0.1以上		0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		

	基準値	定量下限値	検 査 結 果											
			R4.4.11	R4.5.9	R4.6.1	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.5	R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.4	R5.2.1	R5.3.2
採水年月日														
浄水														
採水地点:芳井 中央簡易水道 第2水源系														
気温			21.3	21.2	23.4	24.9	34.9	32.6	28.5	20.4	11.4	8.3	5.0	15.7
水温			17.1	20.8	21.5	27.9	29.0	28.1	26.1	19.9	14.4	10.6	8.8	11.4
一般細菌	100 個/mL以下	0 個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L未満						0.0003未満						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L未満						0.00005未満						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001未満						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001未満						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001未満						
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.1 mg/L未満	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.7	0.7	0.3	0.5	0.5	0.7	0.7
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08 mg/L未満						0.08未満						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満						0.1未満						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L未満						0.0002未満						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満						0.005未満						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L未満						0.004未満						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満						0.002未満						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001未満						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001未満						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001未満						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06 mg/L未満			0.06			0.11			0.07			0.08
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 mg/L未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.002			0.002			0.001			0.001
臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.002			0.004			0.001			0.001
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 mg/L未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
ブromホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008 mg/L未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満						0.1未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L未満						0.02未満						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03 mg/L未満						0.03未満						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満						0.1未満						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	0.1 mg/L未満						7.8						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満						0.005未満						
塩化物イオン	200 mg/L以下	0.2 mg/L未満	6.9	6.2	6.3	6.4	5.8	5.2	5.8	6.1	6.6	9.3	9.8	11.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	1 mg/L未満			54.5			66.0			59.5			61.5
蒸発残留物	500 mg/L以下	1 mg/L未満			104			106			99			97
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L未満						0.02未満						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L未満						0.000001未満						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L未満						0.000001未満						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満						0.002未満						
フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L未満						0.0005未満						
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.4	0.4	0.3	0.4	0.7	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5
pH値	5.8以上8.6以下		7.3	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上		0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

	基準値		定量下限値		検 査 結 果											
採水年月日					R4.4.11	R4.5.9	R4.6.1	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.5	R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.4	R5.2.1	R5.3.2
浄水																
採水地点:芳井 中央簡易水道 第3水源系																
気温					25.5	16.0	22.2	25.2	33.7	29.8	23.6	12.4	8.5	8.8	7.8	8.9
水温					16.4	19.9	22.2	28.4	29.0	28.1	25.4	18.1	13.9	8.9	6.8	9.7
一般細菌	100	個/mL以下	0	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003	mg/L未満						0.0003未満						
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005	mg/L未満						0.00005未満						
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001						
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.1	mg/L未満	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	0.9	0.9	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.08	mg/L未満						0.09						
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	mg/L未満						0.0002未満						
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満						0.005未満						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満						0.004未満						
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満						0.002未満						
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	mg/L未満			0.07			0.10			0.06			0.08
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.002			0.002			0.001未満			0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	mg/L未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.003			0.004			0.002			0.002
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.008			0.010			0.003			0.003
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	mg/L未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.003			0.003			0.001			0.001
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	mg/L未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.02	mg/L未満						0.02未満						
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.03	mg/L未満						0.03未満						
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	0.1	mg/L未満						7.4						
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満						0.005未満						
塩化物イオン	200	mg/L以下	0.2	mg/L未満	7.2	6.1	6.6	7.0	5.8	5.5	6.0	6.3	6.9	8.5	9.8	10.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	1	mg/L未満			60.6			68.8			65.7			65.7
蒸発残留物	500	mg/L以下	1	mg/L未満			98			113			110			107
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.02	mg/L未満						0.02未満						
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満						0.000001未満						
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満						0.000001未満						
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満						0.002未満						
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	mg/L未満						0.0005未満						
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	mg/L未満	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6
pH値	5.8以上8.6以下				7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度以下	0.5	度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度以下	0.1	度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上				0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4

	基準値		定量下限値		検 査 結 果											
採水年月日					R4.4.18	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.14	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.8	R5.3.2
浄水																
採水地点: 芳井 種花滝簡易水道																
気温					13.9	15.0	16.3	24.8	28.1	26.4	14.8	11.3	5.8	7.9	6.2	6.1
水温					15.4	17.8	20.7	24.6	27.6	25.5	20.2	17.8	12.6	9.8	8.0	9.9
一般細菌	100	個/mL以下	0	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003	mg/L未満						0.0003未満						
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005	mg/L未満						0.00005未満						
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.1	mg/L未満	3.7	3.2	3.6	3.5	3.4	3.4	3.7	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.08	mg/L未満						0.08未満						
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	mg/L未満						0.0002未満						
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満						0.005未満						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満						0.004未満						
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満						0.002未満						
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	mg/L未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	mg/L未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
ジブromクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	mg/L未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
ブromジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ブromホルム	0.09	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	mg/L未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.02	mg/L未満						0.02未満						
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.03	mg/L未満						0.03未満						
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	0.1	mg/L未満						9.2						
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満						0.005未満						
塩化物イオン	200	mg/L以下	0.2	mg/L未満	9.6	9.0	10.3	9.8	10.0	10.1	10.0	9.1	9.1	9.0	9.2	9.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	1	mg/L未満			102			99.7			107			103
蒸発残留物	500	mg/L以下	1	mg/L未満			176			184			161			154
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.02	mg/L未満						0.02未満						
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満						0.000001未満						
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満						0.000001未満						
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満						0.002未満						
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	mg/L未満						0.0005未満						
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	mg/L未満	0.4	0.3	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下				6.8	7.0	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度以下	0.5	度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度以下	0.1	度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上				0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4

	基準値		定量下限値		検 査 結 果											
採水年月日					R4.4.11	R4.5.9	R4.6.1	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.5	R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.4	R5.2.1	R5.3.2
浄水																
採水地点:芳井 川町簡易水道																
気温					22.0	16.4	22.4	26.0	30.2	30.4	24.2	14.1	8.8	3.8	4.8	8.1
水温					16.9	20.5	22.0	28.2	28.0	27.1	24.0	16.8	11.5	7.4	5.7	9.5
一般細菌	100	個/mL以下	0	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003	mg/L未満						0.0003未満						
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005	mg/L未満						0.00005未満						
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.002						
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.1	mg/L未満	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.9
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.08	mg/L未満						0.10						
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	mg/L未満						0.0002未満						
1,4－ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満						0.005未満						
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満						0.004未満						
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満						0.002未満						
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	mg/L未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.009			0.010			0.006			0.004
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	mg/L未満			0.003			0.003未満			0.003未満			0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.013			0.017			0.008			0.006
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	mg/L未満			0.003			0.003未満			0.003			0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.004			0.005			0.002			0.002
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	mg/L未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.02	mg/L未満			0.07			0.06			0.06			0.06
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.03	mg/L未満						0.03未満						
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	0.1	mg/L未満						6.2						
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満						0.005未満						
塩化物イオン	200	mg/L以下	0.2	mg/L未満	6.7	6.1	6.7	6.2	5.8	5.9	6.2	6.6	6.8	9.3	8.3	7.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	1	mg/L未満			106			111			108			103
蒸発残留物	500	mg/L以下	1	mg/L未満			148			166			156			140
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.02	mg/L未満						0.02未満						
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満						0.000001未満						
2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満						0.000001未満						
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満						0.002未満						
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	mg/L未満						0.0005未満						
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	mg/L未満	0.6	0.6	0.6	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7
pH値	5.8以上8.6以下				7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.6	7.1	7.7	7.7	7.7
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度以下	0.5	度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度以下	0.1	度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1	以上			0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4

	基準値		定量下限値		検 査 結 果											
採水年月日					R4.4.11	R4.5.9	R4.6.1	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.5	R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.4	R5.2.1	R5.3.2
浄水																
採水地点:芳井 高原簡易水道																
気温					20.4	15.4	21.8	22.0	28.3	28.8	24.2	15.3	8.4	5.8	5.1	6.9
水温					16.1	19.2	21.2	27.4	26.5	26.8	23.9	16.6	10.1	7.5	6.1	8.2
一般細菌	100	個/mL以下	0	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003	mg/L未満						0.0003未満						
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005	mg/L未満						0.00005未満						
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.1	mg/L未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.7	0.1未満
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.08	mg/L未満						0.08未満						
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	mg/L未満						0.0002未満						
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満						0.005未満						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満						0.004未満						
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満						0.002未満						
テトラクロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	mg/L未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.010			0.005			0.001未満			0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	mg/L未満			0.009			0.003未満			0.003未満			0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.012			0.009			0.001未満			0.001未満
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	mg/L未満			0.008			0.003未満			0.003未満			0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.002			0.003			0.001未満			0.001未満
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	mg/L未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.02	mg/L未満			0.11			0.05			0.02未満			0.02未満
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.03	mg/L未満						0.03未満						
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	0.1	mg/L未満						3.6						
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満						0.005未満						
塩化物イオン	200	mg/L以下	0.2	mg/L未満	3.4	3.5	3.7	3.7	3.5	3.6	3.9	3.7	3.7	3.8	10.0	3.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	1	mg/L未満						13.0						
蒸発残留物	500	mg/L以下	1	mg/L未満						54						
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.02	mg/L未満						0.02未満						
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満						0.000001未満						
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満						0.000001未満						
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満						0.002未満						
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	mg/L未満						0.0005未満						
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	mg/L未満	0.3	0.3	0.6	0.7	1.0	0.6	0.4	0.3	0.3未満	0.5	0.4	0.4
pH値	5.8以上8.6以下				7.1	7.2	7.1	7.1	6.9	7.2	6.9	7.1	7.6	7.2	7.3	7.1
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	0.5	度以下		0.5未満	0.5未満	0.7	1.4	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2 度以下	0.1	度以下		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上				0.6	0.8	1.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.2	0.5

	基準値		定量下限値		検 査 結 果											
採水年月日					R4.4.18	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.14	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.8	R5.3.2
浄水																
採水地点:美星 美星簡易水道 黒木																
気温					19.8	16.7	17.8	26.0	31.2	30.1	19.3	14.7	10.3	10.0	8.3	9.0
水温					16.4	18.8	22.0	26.1	28.1	27.5	23.8	17.1	12.1	9.8	8.0	9.9
一般細菌	100	個/mL以下	0	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003	mg/L未満						0.0003未満						
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005	mg/L未満						0.00005未満						
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001						
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.1	mg/L未満	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.08	mg/L未満						0.08未満						
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	mg/L未満						0.0002未満						
1,4－ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満						0.005未満						
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満						0.004未満						
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満						0.002未満						
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	mg/L未満			0.22			0.35			0.18			0.09
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.022			0.036			0.016			0.010
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	mg/L未満			0.003			0.003未満			0.003未満			0.006
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.003			0.004			0.002			0.003
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.033			0.052			0.023			0.019
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	mg/L未満			0.009			0.008			0.006			0.005
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.008			0.012			0.005			0.006
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	mg/L未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.02	mg/L未満						0.02未満						
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.03	mg/L未満						0.03未満						
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	0.1	mg/L未満						7.8						
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満						0.005未満						
塩化物イオン	200	mg/L以下	0.2	mg/L未満	8.1	7.6	8.7	8.4	7.3	7.3	5.7	6.4	7.0	9.2	9.3	10.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	1	mg/L未満			60.0			61.0			61.4			58.2
蒸発残留物	500	mg/L以下	1	mg/L未満			103			105			98			89
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.02	mg/L未満						0.02未満						
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満						0.000001未満						
2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満						0.000001未満						
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満						0.002未満						
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	mg/L未満						0.0005未満						
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	mg/L未満	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6
pH値	5.8以上8.6以下				7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度以下	0.5	度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度以下	0.1	度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上				0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6

	基準値		定量下限値		検 査 結 果											
採水年月日					R4.4.18	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.14	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.8	R5.3.2
浄水																
採水地点:美星 美星簡易水道 美星水明																
気温					21.2	17.0	17.2	27.0	32.0	30.0	19.3	16.1	11.8	10.8	8.2	8.4
水温					14.6	17.1	19.3	23.3	26.1	27.1	21.2	17.1	13.0	9.0	6.3	9.3
一般細菌	100	個/mL以下	0	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003	mg/L未満						0.0003未満						
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005	mg/L未満						0.00005未満						
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001						
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.1	mg/L未満	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.08	mg/L未満						0.08未満						
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	mg/L未満						0.0002未満						
1,4－ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満						0.005未満						
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満						0.004未満						
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満						0.002未満						
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
塩素酸	0.6	mg/L以下		0.06 mg/L未満			0.40			0.19			0.16			0.09
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.018			0.029			0.011			0.008
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	mg/L未満			0.006			0.005			0.004			0.005
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.002			0.003			0.002			0.002
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.027			0.042			0.017			0.015
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	mg/L未満			0.008			0.008			0.005			0.005
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.007			0.010			0.004			0.005
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	mg/L未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.02	mg/L未満						0.02未満						
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.03	mg/L未満						0.03未満						
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	0.1	mg/L未満						7.1						
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満						0.005未満						
塩化物イオン	200	mg/L以下	0.2	mg/L未満	7.8	7.4	8.6	8.3	7.2	6.6	6.1	6.4	7.0	8.9	9.7	10.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	1	mg/L未満			57.2			58.0			62.2			55.2
蒸発残留物	500	mg/L以下	1	mg/L未満			101			89			97			93
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.02	mg/L未満						0.02未満						
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満						0.000001未満						
2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満						0.000001未満						
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満						0.002未満						
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	mg/L未満						0.0005未満						
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	mg/L未満	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6
pH値	5.8以上	8.6以下			7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度以下	0.5	度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度以下	0.1	度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1	以上			0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	0.6	0.6

	基準値	定量下限値	検 査 結 果											
			R4.4.18	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.14	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.8	R5.3.2
採水年月日														
浄水														
採水地点:美星 美星簡易水道 明治黒萩														
気温			19.1	16.7	17.0	25.8	29.3	29.1	17.7	14.8	8.4	9.6	9.0	6.1
水温			16.8	18.6	22.1	26.4	28.7	26.8	20.4	16.5	11.3	8.6	6.1	9.1
一般細菌	100 個/mL以下	0 個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L未満						0.0003未満						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L未満						0.00005未満						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001未満						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001未満						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001						
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.1 mg/L未満	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08 mg/L未満						0.08未満						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満						0.1未満						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L未満						0.0002未満						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満						0.005未満						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L未満						0.004未満						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満						0.002未満						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001未満						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001未満						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満						0.001未満						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06 mg/L未満			0.14			0.15			0.11			0.08
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L未満				0.022		0.023			0.008			0.006
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 mg/L未満				0.013		0.007			0.003			0.004
ジブromokクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L未満				0.002		0.003			0.002			0.002
臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L未満				0.031		0.035			0.014			0.012
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 mg/L未満				0.013		0.007			0.004			0.004
ブromokジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L未満				0.007		0.009			0.004			0.004
ブromohホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008 mg/L未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満						0.1未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L未満						0.02未満						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03 mg/L未満						0.03未満						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1 mg/L未満						0.1未満						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	0.1 mg/L未満						6.9						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満						0.005未満						
塩化物イオン	200 mg/L以下	0.2 mg/L未満	7.5	7.2	7.7	7.7	6.9	6.3	5.8	6.3	6.9	8.9	10.4	9.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	1 mg/L未満			55.6			55.8			60.6			52.9
蒸発残留物	500 mg/L以下	1 mg/L未満			98			90			89			84
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L未満						0.02未満						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L未満						0.000001未満						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L未満						0.000001未満						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満						0.002未満						
フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L未満						0.0005未満						
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6
pH値	5.8以上8.6以下		7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

	基準値		定量下限値		検 査 結 果											
採水年月日					R4.4.18	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.14	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.8	R5.3.2
浄水																
採水地点:美星 美星簡易水道 宇戸谷																
気温					18.1	16.8	17.1	25.6	30.8	29.7	20.3	15.8	11.7	11.1	11.1	8.0
水温					17.4	18.9	22.4	26.1	28.6	26.9	20.9	17.9	12.9	9.7	8.1	10.6
一般細菌	100	個/mL以下	0	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003	mg/L未満						0.0003未満						
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005	mg/L未満						0.00005未満						
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001						
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.1	mg/L未満	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.08	mg/L未満						0.08未満						
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	mg/L未満						0.0002未満						
1,4－ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満						0.005未満						
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満						0.004未満						
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満						0.002未満						
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	mg/L未満			0.14			0.18			0.11			0.07
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.021			0.027			0.009			0.007
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	mg/L未満			0.013			0.009			0.004			0.004
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.002			0.003			0.002			0.002
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.030			0.040			0.015			0.014
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	mg/L未満			0.011			0.008			0.004			0.004
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.007			0.010			0.004			0.005
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	mg/L未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.02	mg/L未満						0.02未満						
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.03	mg/L未満						0.03未満						
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	0.1	mg/L未満						6.8						
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満						0.005未満						
塩化物イオン	200	mg/L以下	0.2	mg/L未満	7.6	7.2	7.9	7.9	6.9	6.4	6.1	6.3	6.9	8.8	10.1	9.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	1	mg/L未満			55.1			54.4			60.8			52.9
蒸発残留物	500	mg/L以下	1	mg/L未満						101						
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.02	mg/L未満						0.02未満						
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満						0.000001未満						
2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満						0.000001未満						
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満						0.002未満						
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	mg/L未満						0.0005未満						
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	mg/L未満	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6
pH値	5.8以上8.6以下				7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度以下	0.5	度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度以下	0.1	度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上				0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6

	基準値		定量下限値		検 査 結 果											
採水年月日					R4.4.18	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.14	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.8	R5.3.2
浄水																
採水地点:美星 美星簡易水道 宇戸																
気温					18.4	18.0	17.0	28.4	31.1	28.0	18.1	15.9	8.2	8.8	6.6	4.3
水温					15.4	18.2	22.2	26.8	29.0	27.0	20.4	16.5	11.1	8.2	8.1	8.4
一般細菌	100	個/mL以下	0	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003	mg/L未満						0.0003未満						
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005	mg/L未満						0.00005未満						
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001						
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.1	mg/L未満	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.08	mg/L未満						0.08未満						
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	mg/L未満						0.0002未満						
1,4－ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満						0.005未満						
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満						0.004未満						
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満						0.002未満						
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満						0.001未満						
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	mg/L未満			0.18			0.37			0.18			0.08
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.019			0.030			0.013			0.008
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	mg/L未満			0.004			0.004			0.003			0.005
ジブromokクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.003			0.003			0.002			0.002
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.029		0.001	0.043			0.019			0.015
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.003	mg/L未満			0.008			0.008			0.006			0.005
ブromodクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.007			0.010			0.004			0.005
ブromohホルム	0.09	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	mg/L未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.02	mg/L未満						0.02未満						
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.03	mg/L未満						0.03未満						
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.1	mg/L未満						0.1未満						
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	0.1	mg/L未満						7.5						
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満						0.005未満						
塩化物イオン	200	mg/L以下	0.2	mg/L未満	7.9	7.2	8.6	8.4	7.1	7.1	6.4	6.3	7.0	9.2	9.2	10.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	1	mg/L未満			58.1			59.8			61.7			56.6
蒸発残留物	500	mg/L以下	1	mg/L未満			107			100			84			96
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.02	mg/L未満						0.02未満						
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満						0.000001未満						
2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満						0.000001未満						
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満						0.002未満						
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	mg/L未満						0.0005未満						
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	mg/L未満	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7	0.9	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6
pH値	5.8以上	8.6以下			7.7	7.7	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度以下	0.5	度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度以下	0.1	度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1	以上			0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5