

	基準値		検 査 結 果											
採水年月日			R5.4.4	R5.5.15	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.7	R5.9.19	R5.10.18	R5.11.15	R5.12.18	R6.1.4	R6.2.19	R6.3.13
浄水														
採水地点:井原 上水道 東部系野上														
気温			13.3	18.0	20.8	25.2	25.5	25.3	16.4	8.8	5.6	3.7	10.6	4.6
水温			15.6	18.4	21.8	24.9	31.3	28.6	20.8	15.4	9.4	8.3	11.5	10.2
一般細菌	100	個/mL以下	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下											0.0003未満	
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下											0.00005未満	
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下											0.001未満	
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下											0.001未満	
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下											0.001未満	
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.59	1.02	1.16	0.88	0.85	0.63	0.61	0.49	0.41	0.43	0.59	0.78
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下											0.10	
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下											0.05未満	
四塩化炭素	0.002	mg/L以下											0.0002未満	
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下											0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下											0.004未満	
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下											0.002未満	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下											0.001未満	
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下											0.001未満	
ベンゼン	0.01	mg/L以下											0.001未満	
塩素酸	0.6	mg/L以下		0.06			0.09			0.10			0.07	
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
クロホルム	0.06	mg/L以下		0.003			0.006			0.003			0.002	
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
ジブromクロロメタン	0.1	mg/L以下		0.004			0.006			0.004			0.003	
臭素酸	0.01	mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下		0.012			0.020			0.013			0.008	
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
ブromジクロロメタン	0.03	mg/L以下		0.004			0.006			0.004			0.002	
ブromホルム	0.09	mg/L以下		0.001			0.002			0.002			0.001	
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下											0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下											0.005未満	
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下											0.01未満	
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下											0.01未満	
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下											7.8	
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下											0.001未満	
塩化物イオン	200	mg/L以下	9.1	7.6	6.2	5.4	5.1	5.4	5.7	6.0	6.4	6.8	8.2	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下		62.3			60.3			70.2			61.4	
蒸発残留物	500	mg/L以下		109			123			112			108	
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下											0.01未満	
ジオスミン	0.00001	mg/L以下											0.000001未満	
2-メチルインボルネオール	0.00001	mg/L以下											0.000001未満	
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下											0.002未満	
フェノール類	0.005	mg/L以下											0.0005未満	
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3
pH値	5.8以上8.6以下		7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.7	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上		0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4

	基準値		検 査 結 果											
採水年月日			R5.4.4	R5.5.15	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.7	R5.9.19	R5.10.18	R5.11.15	R5.12.18	R6.1.4	R6.2.19	R6.3.13
浄水														
採水地点:井原 上水道 東部系山地														
気温			17.3	21.0	21.7	26.7	25.7	29.6	21.0	15.5	4.4	7.0	12.6	10.3
水温			15.0	18.9	21.4	23.8	30.1	28.6	21.8	15.5	11.8	9.6	9.8	10.4
一般細菌	100	個/mL以下	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下											0.0003未満	
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下											0.00005未満	
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下											0.001未満	
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下											0.001未満	
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下											0.001未満	
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.63	1.59	1.12	0.83	0.80	0.64	0.53	0.43	0.42	0.47	0.68	0.98
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下											0.11	
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下											0.05未満	
四塩化炭素	0.002	mg/L以下											0.0002未満	
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下											0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下											0.004未満	
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下											0.002未満	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下											0.001未満	
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下											0.001未満	
ベンゼン	0.01	mg/L以下											0.001未満	
塩素酸	0.6	mg/L以下		0.06未満			0.07			0.06未満			0.06未満	
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	0.06	mg/L以下		0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満	
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下		0.002			0.003			0.002			0.002	
臭素酸	0.01	mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下		0.004			0.009			0.005			0.003	
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下		0.002			0.003			0.002			0.001	
ブromoホルム	0.09	mg/L以下		0.001未満			0.001			0.001			0.001未満	
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下											0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下											0.005未満	
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下											0.01未満	
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下											0.01未満	
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下											7.2	
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下											0.001未満	
塩化物イオン	200	mg/L以下	8.7	6.7	5.7	5.2	4.8	5.2	5.6	5.9	6.6	7.0	8.4	8.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下		63.0			58.3			70.3			60.1	
蒸発残留物	500	mg/L以下		109			117			110			106	
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下											0.01未満	
ジオオスミン	0.00001	mg/L以下											0.000001未満	
2-メチルインボルネオール	0.00001	mg/L以下											0.000001未満	
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下											0.002未満	
フェノール類	0.005	mg/L以下											0.0005未満	
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上	8.6以下	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下		0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上		0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4

	基準値		検 査 結 果											
採水年月日			R5.4.4	R5.5.15	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.7	R5.9.19	R5.10.18	R5.11.15	R5.12.18	R6.1.4	R6.2.19	R6.3.13
浄水														
採水地点:井原 上水道 中部系青野														
気温			12.8	17.6	18.3	24.8	26.8	26.0	18.0	8.3	2.1	4.9	12.1	6.3
水温			15.0	17.7	19.6	23.2	25.8	26.6	22.0	18.8	14.2	12.0	11.1	10.6
一般細菌	100	個/mL以下	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下											0.0003未満	
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下											0.00005未満	
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下											0.001未満	
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下											0.001未満	
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下											0.001未満	
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.64	1.29	0.68	0.72	0.54	0.50	0.40	0.35	0.37	0.67	1.04	1.31
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下											0.10	
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下											0.05未満	
四塩化炭素	0.002	mg/L以下											0.0002未満	
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下											0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下											0.004未満	
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下											0.002未満	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下											0.001未満	
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下											0.001未満	
ベンゼン	0.01	mg/L以下											0.001未満	
塩素酸	0.6	mg/L以下		0.13			0.20			0.17			0.08	
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	0.06	mg/L以下		0.005			0.006			0.002			0.002	
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		0.002			0.003			0.002未満			0.002未満	
ジブromクロロメタン	0.1	mg/L以下		0.002			0.005			0.003			0.003	
臭素酸	0.01	mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下		0.011			0.017			0.008			0.008	
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
ブromジクロロメタン	0.03	mg/L以下		0.004			0.005			0.002			0.003	
ブromホルム	0.09	mg/L以下		0.001未満			0.001			0.001			0.001未満	
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下											0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下											0.005未満	
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下											0.01未満	
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下											0.01未満	
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下											7.1	
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下											0.001未満	
塩化物イオン	200	mg/L以下	8.8	5.8	5.2	5.4	5.0	5.9	6.2	6.7	7.2	8.2	9.6	8.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下		58.3			59.6			68.1			63.1	
蒸発残留物	500	mg/L以下		103			111			102			103	
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下											0.01未満	
ジオオスミン	0.00001	mg/L以下											0.000001未満	
2-メチルインボルネオール	0.00001	mg/L以下											0.000001未満	
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下											0.002未満	
フェノール類	0.005	mg/L以下											0.0005未満	
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3未満	0.4	0.5	0.5
pH値	5.8以上8.6以下		7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.8	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上		0.4	0.2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.4	0.2	0.4	0.7

	基準値		検 査 結 果											
採水年月日			R5.4.4	R5.5.15	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.7	R5.9.19	R5.10.18	R5.11.15	R5.12.18	R6.1.4	R6.2.19	R6.3.13
浄水														
採水地点:井原 上水道 西部1系														
気温			19.0	21.1	24.6	28.4	25.9	29.8	21.0	5.1	4.8	6.0	13.1	10.0
水温			15.9	20.0	22.0	24.5	29.9	29.9	24.1	16.1	11.8	9.4	11.0	10.2
一般細菌	100	個/mL以下	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下											0.0003未満	
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下											0.00005未満	
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下											0.001未満	
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下											0.001未満	
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下											0.001未満	
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.87	1.36	1.51	1.51	1.48	1.33	1.24	1.14	1.03	0.97	0.90	0.99
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下		0.27			0.24			0.24			0.24	
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下											0.05未満	
四塩化炭素	0.002	mg/L以下											0.0002未満	
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下											0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下											0.004未満	
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下											0.002未満	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下											0.001未満	
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下											0.001未満	
ベンゼン	0.01	mg/L以下											0.001未満	
塩素酸	0.6	mg/L以下		0.06未満			0.10			0.08			0.06未満	
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
クロホルム	0.06	mg/L以下		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満	
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
ジブromokロロメタン	0.1	mg/L以下		0.001			0.003			0.001			0.001未満	
臭素酸	0.01	mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下		0.001			0.007			0.001			0.001未満	
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
ブromोजクロロメタン	0.03	mg/L以下		0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満	
ブromホルム	0.09	mg/L以下		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下											0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下											0.005未満	
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下											0.01未満	
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下											0.01未満	
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下											9.2	
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下											0.001未満	
塩化物イオン	200	mg/L以下	7.8	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3	8.8	7.5	7.3	7.3	7.6	7.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下		72.2			74.9			71.5			48.7	
蒸発残留物	500	mg/L以下		126			160			118			110	
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下											0.01未満	
ジオオスミン	0.00001	mg/L以下											0.000001未満	
2-メチルインボルネオール	0.00001	mg/L以下											0.000001未満	
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下											0.002未満	
フェノール類	0.005	mg/L以下											0.0005未満	
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下		7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	7.8	7.8
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上		0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.2	0.4	0.5

	基準値		検 査 結 果											
採水年月日			R5.4.4	R5.5.15	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.7	R5.9.19	R5.10.18	R5.11.15	R5.12.18	R6.1.4	R6.2.19	R6.3.13
浄水														
採水地点:井原 上水道 西部2系														
気温			17.3	20.0	16.4	23.9	29.2	23.6	14.3	6.8	1.7	1.5	8.8	1.6
水温			13.6	16.6	18.0	23.1	26.5	25.4	19.6	15.1	11.0	8.3	8.9	8.6
一般細菌	100	個/mL以下	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下											0.0003未満	
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下											0.00005未満	
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下											0.001未満	
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下											0.001未満	
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下											0.001未満	
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.83	1.28	1.41	1.52	1.52	1.42	1.27	1.12	1.01	0.97	0.88	0.94
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下		0.21			0.18			0.18			0.18	
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下											0.05未満	
四塩化炭素	0.002	mg/L以下											0.0002未満	
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下											0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下											0.004未満	
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下											0.002未満	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下											0.001未満	
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下											0.001未満	
ベンゼン	0.01	mg/L以下											0.001未満	
塩素酸	0.6	mg/L以下		0.08			0.13			0.11			0.08	
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	0.06	mg/L以下		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満	
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下		0.001			0.003			0.001			0.001	
臭素酸	0.01	mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下		0.002			0.007			0.001			0.001	
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下		0.001			0.002			0.001未満			0.001未満	
ブロモホルム	0.09	mg/L以下		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下											0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下											0.005未満	
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下											0.01未満	
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下											0.01未満	
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下											9.1	
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下											0.001未満	
塩化物イオン	200	mg/L以下	7.5	8.1	8.7	8.6	8.7	8.5	8.7	7.5	7.3	7.2	7.5	7.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下		70.9			71.8			73.3			61.2	
蒸発残留物	500	mg/L以下		119			147			108			110	
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下											0.01未満	
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下											0.000001未満	
2-メチルインボルネオール	0.00001	mg/L以下											0.000001未満	
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下											0.002未満	
フェノール類	0.005	mg/L以下											0.0005未満	
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上	8.6以下	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上		0.5	0.5	0.5	0.8	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5

	基準値		検 査 結 果											
採水年月日			R5.4.11	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.11	R5.8.21	R5.9.11	R5.10.3	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.22	R6.2.13	R6.3.4
浄水														
採水地点:芳井 中央簡易水道 第1水源系														
気温			16.6	22.0	22.7	25.0	28.2	26.7	22.9	16.5	11.3	10.7	10.3	10.6
水温			16.7	20.9	23.5	26.0	30.3	29.7	27.1	18.8	13.1	11.6	9.8	11.2
一般細菌	100	個/mL以下	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下							0.0003	未満				
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下							0.00005	未満				
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下							0.001	未満				
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下							0.001	未満				
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下							0.001					
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満	
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	未満	0.004	未満	0.004	未満	0.004	未満	0.004	未満	0.004	未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	1.28	1.29	1.07	1.37	0.72	0.48	0.37	0.28	0.32	0.52	0.89	1.13
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下							0.09					
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下							0.05	未満				
四塩化炭素	0.002	mg/L以下							0.0002	未満				
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下							0.005	未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下							0.004	未満				
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下							0.002	未満				
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下							0.001	未満				
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下							0.001	未満				
ベンゼン	0.01	mg/L以下							0.001	未満				
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	未満		0.08			0.09			0.06	未満	
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満	
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満	
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満	
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.002			0.002			0.004			0.001		
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満	
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.003			0.005			0.008			0.001		
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満	
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001			0.002			0.002			0.001	未満	
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	未満		0.001	未満		0.002			0.001	未満	
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	未満		0.008	未満		0.008	未満		0.008	未満	
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下							0.006					
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下							0.005	未満				
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下							0.01	未満				
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下							0.03					
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下							7.2					
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下							0.001	未満				
塩化物イオン	200	mg/L以下	7.6	5.0	4.7	4.6	5.1	5.3	5.4	6.5	6.8	8.7	9.5	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	62.1			57.2			66.5			69.6		
蒸発残留物	500	mg/L以下	110			117			113			107		
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下							0.01	未満				
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下							0.000001	未満				
2-メチルインボルネオール	0.00001	mg/L以下							0.000001	未満				
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下							0.002	未満				
フェノール類	0.005	mg/L以下							0.0005	未満				
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	未満	0.3	未満	0.4
pH値	5.8以上	8.6以下	7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度以下	0.5	未満	0.5	未満	0.7	0.5	未満	0.5	未満	0.5	未満	0.5
濁度	2	度以下	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満
残留塩素	0.1	以上	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5

	基準値		検 査 結 果											
採水年月日			R5.4.11	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.11	R5.8.21	R5.9.11	R5.10.3	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.22	R6.2.13	R6.3.4
浄水														
採水地点:芳井 中央簡易水道 第2水源系														
気温			15.8	23.7	28.6	26.3	30.2	25.6	20.5	10.6	3.8	4.9	4.3	5.1
水温			17.1	23.0	22.0	25.3	28.5	30.1	26.2	17.9	11.9	10.9	8.2	10.2
一般細菌	100	個/mL以下	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下							0.0003	未満				
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下							0.00005	未満				
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下							0.001	未満				
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下							0.001	未満				
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下							0.001	未満				
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満	
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	未満	0.004	未満	0.004	未満	0.004	未満	0.004	未満	0.004	未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.89	1.12	0.80	0.95	0.49	0.57	0.44	0.25	0.29	0.46	0.83	0.97
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下							0.10					
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下							0.05	未満				
四塩化炭素	0.002	mg/L以下							0.0002	未満				
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下							0.005	未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下							0.004	未満				
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下							0.002	未満				
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下							0.001	未満				
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下							0.001	未満				
ベンゼン	0.01	mg/L以下							0.001	未満				
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	未満		0.07			0.12			0.07		
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満	
クロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満	
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満	
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.002			0.002			0.004			0.001		
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満	
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.002			0.003			0.007			0.001		
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満	
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	未満		0.001			0.001			0.001	未満	
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	未満		0.001	未満		0.002			0.001	未満	
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	未満		0.008	未満		0.008	未満		0.008	未満	
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下							0.005	未満				
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下							0.005	未満				
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下							0.01	未満				
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下							0.01	未満				
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下							7.6					
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下							0.001	未満				
塩化物イオン	200	mg/L以下	7.2	5.4	4.6	4.9	4.8	5.1	5.4	6.4	6.8	8.7	9.8	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	59.9			58.6			61.2			64.8		
蒸発残留物	500	mg/L以下	104			116			104			103		
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下							0.01	未満				
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下							0.000001	未満				
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下							0.000001	未満				
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下							0.002	未満				
フェノール類	0.005	mg/L以下							0.0005	未満				
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	未満	0.3	0.3	未満	0.3	0.4	0.4
pH値	5.8以上8.6以下		7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.5	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下		0.5	未満	0.5	未満	0.5	未満	0.5	未満	0.5	未満	0.5	未満
濁度	2度以下		0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満
残留塩素	0.1以上		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4

	基準値		検 査 結 果											
採水年月日			R5.4.11	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.11	R5.8.21	R5.9.11	R5.10.3	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.22	R6.2.13	R6.3.4
浄水														
採水地点:芳井 中央簡易水道 第3水源系														
気温			20.7	25.8	28.9	30.3	33.1	26.8	23.3	9.8	3.3	5.7	3.6	8.1
水温			17.6	21.8	26.0	25.2	31.6	29.2	27.9	17.0	13.3	10.5	9.5	10.3
一般細菌	100	個/mL以下	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下							0.0003	未満				
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下							0.00005	未満				
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下							0.001	未満				
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下							0.001	未満				
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下							0.001					
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満	
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	未満	0.004	未満	0.004	未満	0.004	未満	0.004	未満	0.004	未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	1.12	1.39	1.12	1.36	0.75	0.50	0.38	0.28	0.32	0.53	0.86	1.09
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下							0.09					
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下							0.05	未満				
四塩化炭素	0.002	mg/L以下							0.0002	未満				
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下							0.005	未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下							0.004	未満				
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下							0.002	未満				
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下							0.001	未満				
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下							0.001	未満				
ベンゼン	0.01	mg/L以下							0.001	未満				
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	未満		0.07			0.09			0.06	未満	
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満	
クロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	未満		0.003			0.002			0.001	未満	
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満	
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.002			0.003			0.006			0.002		
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満	
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.004			0.009			0.013			0.003		
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満	
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.002			0.003			0.003			0.001		
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	未満		0.001	未満		0.002			0.001	未満	
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	未満		0.008	未満		0.008	未満		0.008	未満	
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下							0.005	未満				
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下							0.005	未満				
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下							0.01	未満				
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下							0.01	未満				
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下							7.2					
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下							0.001	未満				
塩化物イオン	200	mg/L以下	7.7	5.0	4.8	4.8	5.2	5.4	5.5	6.5	6.8	8.9	9.4	7.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	61.7			61.3			67.1			70.0		
蒸発残留物	500	mg/L以下	107			120			105			110		
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下							0.01	未満				
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下							0.000001	未満				
2-メチルインボルネオール	0.00001	mg/L以下							0.000001	未満				
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下							0.002	未満				
フェノール類	0.005	mg/L以下							0.0005	未満				
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	未満	0.3	未満	0.4
pH値	5.8以上8.6以下		7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.5	7.2	7.3	7.5	7.3	7.4	7.4
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下		0.5	未満	0.5	未満	0.5	未満	0.5	未満	0.5	未満	0.5	未満
濁度	2度以下		0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満
残留塩素	0.1以上		0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5

	基準値		検 査 結 果											
採水年月日			R5.4.11	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.11	R5.8.21	R5.9.11	R5.10.3	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.22	R6.2.13	R6.3.4
浄水														
採水地点:芳井 川町簡易水道														
気温			12.4	20.8	20.5	25.7	26.9	24.1	17.3	9.5	0.7	3.4	-0.4	1.8
水温			15.9	20.6	22.4	24.0	29.6	27.5	24.8	16.9	11.4	9.6	8.1	8.9
一般細菌	100 個/mL以下	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下								0.0003未満					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								0.00005未満					
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下								0.001未満					
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下								0.001未満					
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下								0.002					
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.04	0.48	0.48	0.48	0.66	0.49	0.75	0.56	0.45	0.63	1.25	1.03	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下							0.12						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下							0.05未満						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下							0.0002未満						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下							0.005未満						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下							0.004未満						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下							0.002未満						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下							0.001未満						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下							0.001未満						
ベンゼン	0.01 mg/L以下							0.001未満						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満				0.06未満		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満				0.002未満		
クロホルム	0.06 mg/L以下	0.015			0.022			0.011				0.006		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.010			0.003			0.002				0.004		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.002				0.001未満		
臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.019			0.026			0.019				0.008		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.008			0.011			0.004				0.004		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004			0.004			0.006				0.002		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満				0.008未満		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下							0.005未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.047			0.028			0.077				0.062		
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下							0.01未満						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下							0.01未満						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下							6.7						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下							0.001未満						
塩化物イオン	200 mg/L以下	5.8	4.9	5.3	5.1	5.7	6.2	5.6	6.1	6.1	6.4	7.0	5.6	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	74.8			65.7			117			102			
蒸発残留物	500 mg/L以下	119			109			161			157			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下							0.01未満						
ジオスミン	0.00001 mg/L以下							0.000001未満						
2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下							0.000001未満						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下							0.002未満						
フェノール類	0.005 mg/L以下							0.0005未満						
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3 mg/L以下	0.9	0.8	0.6	1.0	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.6	0.7	0.9	
pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.7	7.4	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	

	基準値		検 査 結 果											
採水年月日			R5.4.11	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.11	R5.8.21	R5.9.11	R5.10.3	R5.11.13	R5.12.4	R6.1.22	R5.2.13	R6.3.4
浄水														
採水地点:芳井 高原簡易水道														
気温			13.5	18.3	19.2	24.1	27.1	22.3	16.7	7.6	2.9	4.5	2.5	4.0
水温			14.6	17.3	19.9	23.3	27.2	27.0	21.5	15.4	12.0	8.7	7.8	8.8
一般細菌	100	個/mL以下	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下							0.0003	未満				
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下							0.00005	未満				
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下							0.001	未満				
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下							0.001	未満				
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下							0.001	未満				
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満	
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	未満	0.004	未満	0.004	未満	0.004	未満	0.004	未満	0.004	未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.05	未満	0.05	未満	0.05	未満	0.11	0.15	0.10	0.33	0.28	0.26
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下							0.05	未満				
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下							0.05	未満				
四塩化炭素	0.002	mg/L以下							0.0002	未満				
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下							0.005	未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下							0.004	未満				
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下							0.002	未満				
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下							0.001	未満				
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下							0.001	未満				
ベンゼン	0.01	mg/L以下							0.001	未満				
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	未満		0.06	未満		0.06	未満		0.06	未満	
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満		0.002	未満	
クロホルム	0.06	mg/L以下	0.002			0.004			0.010			0.008		
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	未満		0.004			0.009			0.011		
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	未満		0.001	未満		0.001			0.001	未満	
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満	
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.004			0.005			0.016			0.010		
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	未満		0.003			0.007			0.009		
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.002			0.001			0.005			0.002		
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満		0.001	未満	
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	未満		0.008	未満		0.008	未満		0.008	未満	
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下							0.005	未満				
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.033			0.012			0.022			0.064		
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下							0.01	未満				
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下							0.01	未満				
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下							3.9					
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下							0.001	未満				
塩化物イオン	200	mg/L以下	3.6	3.2	3.3	3.1	3.6	3.6	3.5	6.7	6.9	5.3	4.1	3.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下							11.0					
蒸発残留物	500	mg/L以下							41					
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下							0.01	未満				
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下							0.000001	未満				
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下							0.000001	未満				
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下							0.002	未満				
フェノール類	0.005	mg/L以下							0.0005	未満				
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.4		0.3	0.9	0.6	0.5	0.4	0.3	未満	0.3	未満	0.4
pH値	5.8以上8.6以下		6.9	6.8	6.9	6.6	7.0	7.2	7.1	7.4	7.6	6.9	7.0	6.9
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下		0.5	未満	0.5	未満	0.5	未満	0.5	未満	0.5	未満	0.7	0.5
濁度	2度以下		0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満
残留塩素	0.1以上		0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.5	0.8	0.3	0.4	0.6	0.8	0.6

	基準値		検 査 結 果											
採水年月日			R5.4.25	R5.5.8	R5.6.12	R5.7.18	R5.8.1	R5.9.4	R5.10.23	R5.11.6	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.8	R6.3.11
浄水														
採水地点:芳井 種花滝簡易水道														
気温			6.8	13.8	20.8	27.4	28.5	28.4	17.7	19.5	13.4	6.3	5.8	8.3
水温			16.3	17.6	21.0	25.8	28.0	24.9	20.0	19.4	13.8	10.0	8.2	9.4
一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下				0.0003未満									
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下				0.00005未満									
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満									
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満									
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001									
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下				0.002未満		0.002未満			0.002未満				0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下				0.001未満		0.001未満			0.001未満				0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.31	2.28	0.50	2.86	3.43	3.58	3.34	3.44	3.40	3.25	4.11	3.23	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下			0.09										
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.05未満										
四塩化炭素	0.002 mg/L以下			0.0002未満										
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			0.005未満										
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			0.004未満										
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			0.002未満										
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			0.001未満										
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			0.001未満										
ベンゼン	0.01 mg/L以下			0.001未満										
塩素酸	0.6 mg/L以下			0.18			0.06未満			0.06未満				0.06未満
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満				0.002未満
クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.002			0.001未満			0.001未満				0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満				0.002未満
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.003			0.001未満			0.001未満				0.001
臭素酸	0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.008			0.001未満			0.001未満				0.001
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満				0.002未満
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.003			0.001未満			0.001未満				0.001未満
ブロモホルム	0.09 mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満				0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.005未満										
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.022										
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			0.01										
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.01未満										
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			7.9										
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未満										
塩化物イオン	200 mg/L以下	7.9	6.2	6.0	7.1	7.8	8.8	9.2	9.1	9.0	8.8	8.8	9.2	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			93.5			97.2			91.1			90	
蒸発残留物	500 mg/L以下			164			177			163			141	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			0.01未満										
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下			0.000001未満										
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下			0.000001未満										
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			0.002未満										
フェノール類	0.005 mg/L以下			0.0005未満										
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3 mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	
pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.1	6.9	7.1	7.1	6.8	7.0	7.2	7.0	7.1	7.1	7.0	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	

	基準値		検 査 結 果											
採水年月日			R5.4.17	R5.5.8	R5.6.12	R5.7.18	R5.8.1	R5.9.4	R5.10.23	R5.11.6	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.8	R6.3.11
浄水														
採水地点:美星 美星簡易水道 宇戸谷														
気温			12.4	14.7	20.8	28.8	28.2	25.6	18.0	19.1	13.1	3.2	4.4	7.0
水温			16.4	18.3	21.8	26.3	29.4	28.0	21.3	20.7	13.5	9.3	8.7	10.3
一般細菌	100	個/mL以下	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下			0.0003未満									
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下			0.00005未満									
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下			0.001未満									
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下			0.001未満									
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下			0.001未満									
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.65	0.59	0.51	0.48	0.38	0.46	0.26	0.29	0.25	0.36	0.58	0.77
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下			0.08									
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下			0.05未満									
四塩化炭素	0.002	mg/L以下			0.0002未満									
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下			0.005未満									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下			0.004未満									
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下			0.002未満									
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下			0.001未満									
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下			0.001未満									
ベンゼン	0.01	mg/L以下			0.001未満									
塩素酸	0.6	mg/L以下			0.20			0.21			0.09			0.06未満
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06	mg/L以下			0.019		0.018				0.008			0.011
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下			0.008		0.011				0.004			0.007
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下			0.001		0.003				0.002			0.001
臭素酸	0.01	mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下			0.027		0.029				0.015			0.017
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下			0.011		0.010				0.005			0.008
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下			0.007		0.008				0.005			0.005
ブロモホルム	0.09	mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下			0.008未満		0.008未満				0.008未満			0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下			0.005未満									
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下			0.005未満									
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下			0.01未満									
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下			0.01未満									
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下			6.4									
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下			0.001未満									
塩化物イオン	200	mg/L以下	7.2	6.2	6.0	4.7	5.1	5.2	6.2	6.5	6.6	7.5	8.5	7.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下			44.4			49.8			42.9			39.8
蒸発残留物	500	mg/L以下			90			94			93			74
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下			0.01未満									
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下			0.000001未満									
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下			0.000001未満									
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下			0.002未満									
フェノール類	0.005	mg/L以下			0.0005未満									
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7
pH値	5.8以上8.6以下		7.6	7.6	7.4	7.4	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.6
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上		0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.5	0.7	0.4	0.7	0.7

	基準値		検 査 結 果											
採水年月日			R5.4.17	R5.5.8	R5.6.12	R5.7.18	R5.8.1	R5.9.4	R5.10.23	R5.11.6	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.8	R6.3.11
浄水														
採水地点:美星 美星簡易水道 明治水明														
気温			11.8	14.8	21.0	28.1	30.1	27.7	15.6	18.5	11.1	6.4	2.3	6.3
水温			14.3	16.8	22.2	23.8	27.6	26.1	19.6	21.2	12.8	9.0	8.9	9.2
一般細菌	100	個/mL以下	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下			0.0003未満									
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下			0.00005未満									
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下			0.001未満									
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下			0.001未満									
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下			0.001未満									
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.63	0.60	0.51	0.48	0.40	0.47	0.27	0.29	0.25	0.37	0.63	0.77
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下			0.08									
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下			0.05未満									
四塩化炭素	0.002	mg/L以下			0.0002未満									
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下			0.005未満									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下			0.004未満									
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下			0.002未満									
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下			0.001未満									
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下			0.001未満									
ベンゼン	0.01	mg/L以下			0.001未満									
塩素酸	0.6	mg/L以下			0.12			0.51			0.08			0.07
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06	mg/L以下			0.022		0.021				0.010			0.012
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下			0.008		0.010				0.004			0.008
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下			0.002		0.003				0.002			0.002
臭素酸	0.01	mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下			0.031		0.033				0.018			0.019
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下			0.012		0.011				0.005			0.009
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下			0.007		0.009				0.006			0.005
ブromoホルム	0.09	mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下			0.008未満		0.008未満				0.008未満			0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下			0.016									
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下			0.005未満									
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下			0.01未満									
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下			0.01未満									
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下			6.7									
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下			0.001未満									
塩化物イオン	200	mg/L以下	7.6	6.5	5.2	5.4	5.1	5.6	6.2	6.5	6.6	7.4	8.2	7.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下			46.8			52.2			50.2			41.9
蒸発残留物	500	mg/L以下			93			102			92			76
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下			0.01未満									
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下			0.000001未満									
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下			0.000001未満									
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下			0.002未満									
フェノール類	0.005	mg/L以下			0.0005未満									
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7
pH値	5.8以上8.6以下		7.8	7.8	7.6	7.6	7.8	7.8	7.8	8.0	8.0	7.9	7.8	7.8
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上		0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7

	基準値		検 査 結 果											
採水年月日			R5.4.17	R5.5.8	R5.6.12	R5.7.18	R5.8.1	R5.9.4	R5.10.23	R5.11.6	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.8	R6.3.11
浄水														
採水地点:美星 美星簡易水道 宇戸														
気温			12.8	15.3	20.5	28.9	28.5	29.4	18.0	19.0	12.8	4.6	6.0	6.6
水温			15.2	18.4	21.6	26.7	30.1	28.1	20.8	19.3	12.2	8.0	6.9	8.7
一般細菌	100	個/mL以下	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下			0.0003未満									
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下			0.00005未満									
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下			0.001未満									
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下			0.001未満									
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下			0.001未満									
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.55	0.59	0.50	0.50	0.46	0.46	0.27	0.28	0.24	0.38	0.63	0.79
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下			0.08									
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下			0.05未満									
四塩化炭素	0.002	mg/L以下			0.0002未満									
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下			0.005未満									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下			0.004未満									
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下			0.002未満									
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下			0.001未満									
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下			0.001未満									
ベンゼン	0.01	mg/L以下			0.001未満									
塩素酸	0.6	mg/L以下			0.20		0.34				0.15			0.11
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06	mg/L以下			0.022		0.027				0.011			0.013
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下			0.005		0.012				0.006			0.009
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下			0.002		0.003				0.003			0.002
臭素酸	0.01	mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下			0.031		0.040				0.020			0.020
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下			0.011		0.012				0.006			0.010
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下			0.007		0.010				0.006			0.005
ブロモホルム	0.09	mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下			0.008未満		0.008未満				0.008未満			0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下			0.005未満									
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下			0.005未満									
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下			0.01未満									
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下			0.01未満									
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下			6.7									
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下			0.001未満									
塩化物イオン	200	mg/L以下	8.1	6.9	6.0	5.7	5.3	5.9	6.3	6.8	6.9	7.4	8.1	8.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下			46.3			53.5			42.4			41.0
蒸発残留物	500	mg/L以下			85			103			90			78
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下			0.01未満									
ジオオスミン	0.00001	mg/L以下			0.000001未満									
2-メチルインボルネオール	0.00001	mg/L以下			0.000001未満									
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下			0.002未満									
フェノール類	0.005	mg/L以下			0.0005未満									
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.7
pH値	5.8以上8.6以下		8.0	8.0	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上		0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6

	基準値		検 査 結 果											
採水年月日			R5.4.17	R5.5.8	R5.6.12	R5.7.18	R5.8.1	R5.9.4	R5.10.23	R5.11.6	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.8	R6.3.11
浄水														
採水地点:美星 美星簡易水道 明治黒萩														
気温			12.0	14.9	20.0	28.1	27.7	27.1	17.0	19.0	12.7	7.0	5.0	6.4
水温			13.6	17.7	19.6	27.1	30.7	26.7	18.2	19.6	12.4	8.0	6.8	8.8
一般細菌	100	個/mL以下	0	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下			0.0003未満									
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下			0.00005未満									
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下			0.001未満									
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下			0.001未満									
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下			0.001未満									
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.65	0.58	0.52	0.48	0.37	0.44	0.26	0.29	0.25	0.36	0.54	0.83
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下			0.09									
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下			0.05未満									
四塩化炭素	0.002	mg/L以下			0.0002未満									
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下			0.005未満									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下			0.004未満									
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下			0.002未満									
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下			0.001未満									
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下			0.001未満									
ベンゼン	0.01	mg/L以下			0.001未満									
塩素酸	0.6	mg/L以下			0.20			0.16			0.08			0.06未満
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06	mg/L以下			0.015		0.014				0.007			0.010
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下			0.008		0.009				0.004			0.007
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下			0.002		0.003				0.002			0.001
臭素酸	0.01	mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下			0.023		0.025				0.014			0.016
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下			0.009		0.008				0.004			0.008
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下			0.006		0.008				0.005			0.005
ブromoホルム	0.09	mg/L以下			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下			0.008未満		0.008未満				0.008未満			0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下			0.005未満									
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下			0.005未満									
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下			0.01未満									
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下			0.01未満									
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下			6.3									
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下			0.001未満									
塩化物イオン	200	mg/L以下	7.0	6.1	5.3	4.6	5.1	5.1	6.1	6.4	6.5	7.5	8.4	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下			44.1			49.7			43.1			38.9
蒸発残留物	500	mg/L以下			88			99			94			72
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下			0.01未満									
ジオオスミン	0.00001	mg/L以下			0.000001未満									
2-メチルインボルネオール	0.00001	mg/L以下			0.000001未満									
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下			0.002未満									
フェノール類	0.005	mg/L以下			0.0005未満									
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.8
pH値	5.8以上8.6以下		7.6	7.6	7.4	7.4	7.6	7.5	7.6	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上		0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

	基準値		検 査 結 果											
採水年月日			R5.4.17	R5.5.8	R5.6.12	R5.7.18	R5.8.1	R5.9.4	R5.10.23	R5.11.6	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.8	R6.3.11
浄水														
採水地点:美星 美星簡易水道 黒木														
気温			9.2	13.5	20.0	26.6	27.5	24.3	13.6	19.3	11.1	4.5	0.2	3.2
水温			12.7	15.3	19.4	24.1	24.8	24.7	15.5	18.4	11.3	6.6	8.1	7.7
一般細菌	100 個/mL以下	0	1	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下				0.0003未満									
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下				0.00005未満									
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満									
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満									
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.001未満									
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下				0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下				0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.63	0.63	0.52	0.51	0.48	0.48	0.26	0.30	0.27	0.41	0.38	0.65	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下			0.08										
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.05未満										
四塩化炭素	0.002 mg/L以下			0.0002未満										
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			0.005未満										
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			0.004未満										
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			0.002未満										
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			0.001未満										
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			0.001未満										
ベンゼン	0.01 mg/L以下			0.001未満										
塩素酸	0.6 mg/L以下			0.41			0.25				0.14			0.13
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.027			0.031				0.014			0.016
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.004			0.003				0.004			0.009
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.002			0.004				0.003			0.002
臭素酸	0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.038			0.045				0.024			0.024
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.011			0.011				0.007			0.009
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.009			0.010				0.007			0.006
ブromoホルム	0.09 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.018										
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.005未満										
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			0.01未満										
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.01未満										
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			6.8										
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001未満										
塩化物イオン	200 mg/L以下	8.2	7.1	5.6	5.9	5.2	6.0	6.2	6.7	6.7	7.5	8.0	8.7	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			47.4			53.5			44.1			41.8	
蒸発残留物	500 mg/L以下			88			107			95			81	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			0.01未満										
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下			0.000001未満										
2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下			0.000001未満										
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			0.002未満										
フェノール類	0.005 mg/L以下			0.0005未満										
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3 mg/L以下	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7
pH値	5.8以上8.6以下	8.0	8.0	7.8	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	7.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1以上	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	