

	基準値		定量下限値		検 査 結 果											
採水年月日					R6.4.3	R6.5.20	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.19	R6.9.17	R6.10.7	R6.11.18	R6.12.16	R7.1.6	R7.2.17	R7.3.10
浄水																
採水地点:井原 上水道 東部系野上																
気温					11.1	17.2	20.1	22.5	25.3	30.5	20.9	14.3	6.0	3.2	6.6	4.1
水温					15.0	20.0	22.2	23.8	31.5	30.1	25.3	15.0	9.0	8.3	7.5	9.2
一般細菌	100	個/mL以下	0	個/mL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003	mg/L未満											<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005	mg/L未満											<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.05	mg/L未満	1.08	1.05	1.20	1.16	0.93	0.73	0.82	0.98	0.98	0.70	0.50	0.53
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.05	mg/L未満											0.11	
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.05	mg/L未満											<0.05	
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	mg/L未満											<0.0002	
1,4－ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満											<0.005	
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満											<0.004	
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満											<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	mg/L未満		0.06			0.09			0.12			<0.06	
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	mg/L未満		0.003			0.008			0.003			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満		0.003			0.006			0.004			0.002	
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満		0.009			0.024			0.011			0.003	
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	mg/L未満		0.003			0.008			0.003			0.001	
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	mg/L未満		<0.001			0.002			0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	mg/L未満		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.005	mg/L未満											<0.005	
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.005	mg/L未満											<0.005	
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.01	mg/L未満											<0.01	
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.01	mg/L未満											<0.01	
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	0.5	mg/L未満											7	
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
塩化物イオン	200	mg/L以下	1	mg/L未満	8.0	5.8	5.4	5.6	4.9	5.1	5.4	5.1	5.4	5.3	7.1	7.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	2	mg/L未満		56.2			62.0			65.2			56.4	
蒸発残留物	500	mg/L以下	1	mg/L未満		104			135			110			82	
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.01	mg/L未満											<0.01	
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満											<0.000001	
2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満											<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満											<0.002	
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	mg/L未満											<0.0005	
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	mg/L未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上	8.6以下			7.7	7.7	7.7	7.9	8.0	7.9	8.0	7.8	7.9	7.8	7.5	7.7
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度以下	0.5	度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2	度以下	0.1	度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1	以上			0.4	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.5

	基準値		定量下限値		検 査 結 果											
採水年月日					R6.4.3	R6.5.20	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.19	R6.9.17	R6.10.7	R6.11.18	R6.12.16	R7.1.6	R7.2.17	R7.3.10
浄水																
採水地点:井原 上水道 東部系山地																
気温					12.8	20.4	23.0	24.3	26.6	30.1	22.0	15.8	8.6	6.5	8.0	7.3
水温					13.9	19.3	20.2	23.4	30.6	29.7	25.0	17.3	9.9	7.7	7.4	7.8
一般細菌	100	個/mL以下	0	個/mL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003	mg/L未満											<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005	mg/L未満											<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.05	mg/L未満	1.34	1.13	1.06	1.40	0.77	0.70	0.72	1.09	0.80	0.61	0.50	0.64
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.05	mg/L未満											0.11	
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.05	mg/L未満											<0.05	
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	mg/L未満											<0.0002	
1,4－ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満											<0.005	
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満											<0.004	
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満											<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	mg/L未満		<0.06			<0.06			0.060			<0.06	
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	mg/L未満		<0.001			0.002			<0.001			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満		0.002			0.002			0.002			0.001	
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満		0.004			0.007			0.003			0.001	
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	mg/L未満		0.002			0.002			0.001			<0.001	
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	mg/L未満		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	mg/L未満		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.005	mg/L未満											<0.005	
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.005	mg/L未満											<0.005	
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.01	mg/L未満											<0.01	
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.01	mg/L未満											<0.01	
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	0.5	mg/L未満											7	
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
塩化物イオン	200	mg/L以下	1	mg/L未満	7.4	5.6	5.2	5.1	4.5	4.8	5.1	4.9	5.3	5.3	7.1	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	2	mg/L未満		55.1			58.1			62.4			58.2	
蒸発残留物	500	mg/L以下	1	mg/L未満		101			123			99			77	
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.01	mg/L未満											<0.01	
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満											<0.000001	
2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満											<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満											<0.002	
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	mg/L未満											<0.0005	
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	mg/L未満	0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下				7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	0.5	度以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	0.1	度以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1以上				0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4

	基準値		定量下限値		検 査 結 果											
採水年月日					R6.4.3	R6.5.20	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.19	R6.9.17	R6.10.7	R6.11.18	R6.12.16	R7.1.6	R7.2.17	R7.3.10
浄水																
採水地点:井原 上水道 中部系青野																
気温					12.6	19.5	20.8	23.5	25.6	28.1	21.1	8.3	8.0	5.8	8.0	7.5
水温					14.9	18.0	20.1	22.4	29.4	27.7	25.0	18.8	13.1	9.3	9.4	9.1
一般細菌	100	個/mL以下	0	個/mL	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003	mg/L未満											<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005	mg/L未満											<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.05	mg/L未満	1.52	0.89	1.12	1.12	0.52	0.54	0.52	1.16	0.57	0.41	0.53	0.73
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.05	mg/L未満											0.09	
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.05	mg/L未満											<0.05	
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	mg/L未満											<0.0002	
1,4－ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満											<0.005	
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満											<0.004	
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満											<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	mg/L未満		0.10			0.16			0.19			0.08	
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	mg/L未満		0.005			0.007			0.003			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満		<0.002			0.002			<0.002			<0.002	
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満		0.003			0.006			0.003			0.002	
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満		0.012			0.021			0.009			0.004	
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	mg/L未満		0.004			0.006			0.003			0.002	
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	mg/L未満		<0.001			0.002			<0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	mg/L未満		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.005	mg/L未満											<0.005	
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.005	mg/L未満											0.006	
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.01	mg/L未満											0.01	
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.01	mg/L未満											<0.01	
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	0.5	mg/L未満											6	
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
塩化物イオン	200	mg/L以下	1	mg/L未満	7.2	5.4	4.9	4.9	5.0	5.3	5.4	5.3	5.8	6.0	8.7	9.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	2	mg/L未満		54.8			61.6			56.2			60.0	
蒸発残留物	500	mg/L以下	1	mg/L未満		96			135			95			91	
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.01	mg/L未満											<0.01	
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満											<0.000001	
2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満											<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満											<0.002	
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	mg/L未満											<0.0005	
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	mg/L未満	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.3	0.4	0.3
pH値	5.8以上8.6以下				7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.8	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.5
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5	度以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	0.1	度以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1以上				0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6

	基準値		定量下限値		検 査 結 果											
採水年月日					R6.4.3	R6.5.20	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.19	R6.9.17	R6.10.7	R6.11.18	R6.12.16	R7.1.6	R7.2.17	R7.3.10
浄水																
採水地点:井原 上水道 西部1系																
気温					13.8	23.0	22.3	24.0	29.9	32.5	21.9	17.4	9.7	6.1	8.6	9.5
水温					14.1	18.5	20.2	24.6	28.5	31.8	26.0	19.6	14.5	9.4	7.8	8.9
一般細菌	100	個/mL以下	0	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003	mg/L未満											<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005	mg/L未満											<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.05	mg/L未満	1.18	1.43	1.67	1.81	1.61	1.44	1.38	1.57	1.38	1.30	1.14	1.08
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.05	mg/L未満		0.23			0.24			0.25			0.24	
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.05	mg/L未満											<0.05	
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	mg/L未満											<0.0002	
1,4－ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満											<0.005	
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満											<0.004	
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満											<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	mg/L未満		<0.06			0.09			0.10			0.07	
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	mg/L未満		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満		0.001			0.002			0.001			<0.001	
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満		0.001			0.003			0.001			<0.001	
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	mg/L未満		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	mg/L未満		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	mg/L未満		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.005	mg/L未満											<0.005	
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.005	mg/L未満											<0.005	
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.01	mg/L未満											<0.01	
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.01	mg/L未満											<0.01	
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	0.5	mg/L未満											9	
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
塩化物イオン	200	mg/L以下	1	mg/L未満	7.7	8.1	8.0	8.4	7.7	7.6	7.8	7.1	7.3	6.9	7.2	7.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	2	mg/L未満		72.5			73.4			72.5			67.8	
蒸発残留物	500	mg/L以下	1	mg/L未満		129			185			133			118	
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.01	mg/L未満											<0.01	
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満											<0.000001	
2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満											<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満											<0.002	
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	mg/L未満											<0.0005	
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	mg/L未満	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下				7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度以下	0.5	度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2	度以下	0.1	度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1以上				0.4	0.5	0.5	0.4	0.7	0.2	0.3	0.6	0.3	0.2	0.5	0.5

	基準値		定量下限値		検 査 結 果											
採水年月日					R6.4.3	R6.5.20	R6.6.10	R6.7.1	R6.8.19	R6.9.17	R6.10.7	R6.11.18	R6.12.16	R7.1.6	R7.2.17	R7.3.10
浄水																
採水地点:井原 上水道 西部2系																
気温					12.2	18.0	22.3	22.6	26.7	28.7	21.3	13.2	6.3	5.0	6.1	4.8
水温					13.1	16.3	20.2	21.0	26.7	26.3	21.5	15.1	8.6	6.4	5.4	6.8
一般細菌	100	個/mL以下	0	個/mL	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
大腸菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003	mg/L未満											<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005	mg/L未満											<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.05	mg/L未満	1.09	1.41	1.59	1.73	1.68	1.58	1.48	1.55	1.44	1.33	1.15	1.08
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.05	mg/L未満		0.17			0.18			0.18			0.18	
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.05	mg/L未満											<0.05	
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	mg/L未満											<0.0002	
1,4－ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満											<0.005	
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満											<0.004	
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満											<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	mg/L未満		0.07			0.11			0.12			0.08	
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	mg/L未満		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満		0.001			0.002			0.001			0.001	
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満		0.001			0.005			0.001			0.001	
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	mg/L未満		<0.001			0.002			<0.001			<0.001	
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	mg/L未満		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	mg/L未満		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.005	mg/L未満											<0.005	
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.005	mg/L未満											<0.005	
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.01	mg/L未満											<0.01	
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.01	mg/L未満											<0.01	
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	0.5	mg/L未満											9	
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.001	mg/L未満											<0.001	
塩化物イオン	200	mg/L以下	1	mg/L未満	7.6	8.3	8.2	8.4	8.0	7.8	7.9	7.0	7.2	6.7	6.9	6.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	2	mg/L未満		68.5			69.7			70.3			66.0	
蒸発残留物	500	mg/L以下	1	mg/L未満		116			177			127			108	
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.01	mg/L未満											<0.01	
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満											<0.000001	
2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満											<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満											<0.002	
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	mg/L未満											<0.0005	
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	mg/L未満	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下				7.8	7.7	7.6	7.7	7.6	7.8	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5	度以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	0.1	度以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1以上				0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6

	基準値		定量下限値		検 査 結 果											
採水年月日					R6.4.15	R6.5.13	R6.6.3	R6.7.16	R6.8.21	R6.9.9	R6.10.15	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.20	R7.2.3	R7.3.12
浄水																
採水地点:芳井 中央簡易水道 第1水源系																
気温					17.8	18.2	22.4	26.0	30.4	30.2	24.1	21.1	15.2	10.5	10.5	12.6
水温					17.8	19.1	22.2	25.2	28.7	32.1	26.4	21.6	15.4	10.3	10.8	10.9
一般細菌	100	個/mL以下	0	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003	mg/L未満							<0.0003					
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005	mg/L未満							<0.00005					
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							0.001					
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.05	mg/L未満	1.70	1.17	1.94	1.50	0.63	0.76	0.81	1.36	0.71	0.58	0.57	1.03
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.05	mg/L未満							0.10					
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.05	mg/L未満							<0.05					
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	mg/L未満							<0.0002					
1,4－ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満							<0.005					
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満							<0.004					
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満							<0.002					
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	mg/L未満	<0.06			0.09			0.14			<0.06		
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	mg/L未満	<0.001			0.001			<0.001			<0.001		
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満	0.002			0.002			0.003			0.001		
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満	0.003			0.005			0.006			0.001		
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	mg/L未満	0.001			0.002			0.002			<0.001		
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	mg/L未満	<0.001			<0.001			0.001			<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	mg/L未満	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.005	mg/L未満							<0.005					
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.005	mg/L未満							0.006					
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.01	mg/L未満							<0.01					
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.01	mg/L未満							0.02					
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	0.5	mg/L未満							7.2					
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
塩化物イオン	200	mg/L以下	1	mg/L未満	5.3	4.8	5.1	4.0	4.8	5.1	5.0	4.9	4.9	7.0	7.4	8.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	2	mg/L未満	50.9			54.1			58.2			54.9		
蒸発残留物	500	mg/L以下	1	mg/L未満	96			114			120			80		
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.01	mg/L未満							<0.01					
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満							<0.000001					
2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満							<0.000001					
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満							<0.002					
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	mg/L未満							<0.0005					
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	mg/L未満	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	<0.3	0.4
pH値	5.8以上8.6以下				7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.1	7.1	7.3	7.2	7.3	7.4
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5	度以下		<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	0.1	度以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1以上				0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.6	0.6

	基準値		定量下限値		検 査 結 果											
採水年月日					R6.4.15	R6.5.13	R6.6.3	R6.7.16	R6.8.21	R6.9.9	R6.10.15	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.20	R7.2.3	R7.3.12
浄水																
採水地点:芳井 中央簡易水道 第2水源系																
気温					18.5	17.0	20.1	24.1	32.1	32.1	25.5	20.4	8.5	6.6	7.0	12.8
水温					19.5	19.9	22.6	28.0	27.5	29.7	24.1	21.1	14.8	8.5	7.0	11.5
一般細菌	100	個/mL以下	0	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
大腸菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003	mg/L未満							<0.0003					
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005	mg/L未満							<0.00005					
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							0.001					
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.05	mg/L未満	1.18	0.75	0.89	1.06	0.54	0.56	0.66	0.97	0.55	0.32	0.32	0.68
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.05	mg/L未満							0.12					
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.05	mg/L未満							<0.05					
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	mg/L未満							<0.0002					
1,4－ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満							<0.005					
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満							<0.004					
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満							<0.002					
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	mg/L未満	<0.06			0.08			0.16			0.06		
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	mg/L未満	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満	0.002			0.001			0.002			0.001		
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満	0.002			0.002			0.004			0.001		
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	mg/L未満	<0.001			0.001			0.001			<0.001		
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	mg/L未満	<0.001			<0.001			0.001			<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	mg/L未満	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.005	mg/L未満							<0.005					
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.005	mg/L未満							<0.005					
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.01	mg/L未満							<0.01					
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.01	mg/L未満							<0.01					
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	0.5	mg/L未満							7.5					
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
塩化物イオン	200	mg/L以下	1	mg/L未満	5.7	4.7	5.0	4.7	4.6	5.0	4.7	4.7	4.9	7.0	7.8	9.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	2	mg/L未満	57.7			65.2			53.5			51.6		
蒸発残留物	500	mg/L以下	1	mg/L未満	96			131			108			88		
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.01	mg/L未満							<0.01					
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満							<0.000001					
2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満							<0.000001					
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満							<0.002					
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	mg/L未満							<0.0005					
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	mg/L未満	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
pH値	5.8以上8.6以下				7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	0.5	度以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	0.1	度以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1以上				0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5

	基準値		定量下限値		検 査 結 果											
採水年月日					R6.4.15	R6.5.13	R6.6.3	R6.7.16	R6.8.21	R6.9.9	R6.10.15	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.20	R7.2.3	R7.3.12
浄水																
採水地点:芳井 中央簡易水道 第3水源系																
気温					21.7	17.9	26.7	28.7	31.6	31.6	22.3	18.2	8.5	3.6	5.0	12.6
水温					17.4	19.9	23.0	24.0	29.8	29.6	24.8	20.2	14.6	7.7	7.2	9.7
一般細菌	100	個/mL以下	0	個/mL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003	mg/L未満							<0.0003					
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005	mg/L未満							<0.00005					
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							0.001					
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.05	mg/L未満	1.79	1.24	1.82	1.36	0.65	0.75	0.76	1.00	0.73	0.57	0.58	0.99
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.05	mg/L未満							0.10					
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.05	mg/L未満							<0.05					
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	mg/L未満							<0.0002					
1,4－ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満							<0.005					
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満							<0.004					
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満							<0.002					
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	mg/L未満	<0.06			0.10			0.14			<0.06		
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	mg/L未満	0.001			0.003			0.002			<0.001		
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満	0.002			0.002			0.003			0.001		
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満	0.005			0.008			0.008			0.001		
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	mg/L未満	0.002			0.003			0.002			<0.001		
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	mg/L未満	<0.001			<0.001			0.001			<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	mg/L未満	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.005	mg/L未満							<0.005					
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.005	mg/L未満							<0.005					
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.01	mg/L未満							<0.01					
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.01	mg/L未満							<0.01					
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	0.5	mg/L未満							7.2					
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
塩化物イオン	200	mg/L以下	1	mg/L未満	5.5	4.9	5.1	4.1	4.8	5.1	5.0	5.0	4.9	6.7	7.7	8.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	2	mg/L未満	55.5			56.0			60.1			55.1		
蒸発残留物	500	mg/L以下	1	mg/L未満	97			119			127			97		
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.01	mg/L未満							<0.01					
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満							<0.000001					
2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満							<0.000001					
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満							<0.002					
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	mg/L未満							<0.0005					
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	mg/L未満	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	<0.3	0.3
pH値	5.8以上8.6以下				7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.2	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5	度以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	0.1	度以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1以上				0.4	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5

	基準値		定量下限値		検 査 結 果											
採水年月日					R6.4.15	R6.5.13	R6.6.3	R6.7.16	R6.8.21	R6.9.9	R6.10.15	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.20	R7.2.3	R7.3.12
浄水																
採水地点:芳井 川町簡易水道																
気温					15.7	15.0	20.3	28.5	30.1	28.8	23.8	17.3	5.8	4.6	4.8	11.2
水温					16.6	19.5	20.5	25.1	29.1	29.5	22.6	19.5	13.1	6.1	6.0	10.8
一般細菌	100	個/mL以下	0	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003	mg/L未満							<0.0003					
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005	mg/L未満							<0.00005					
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							0.002					
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.05	mg/L未満	0.56	0.56	0.55	0.39	0.67	0.67	0.90	0.86	0.66	0.49	0.53	0.88
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.05	mg/L未満							0.14					
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.05	mg/L未満							<0.05					
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	mg/L未満							<0.0002					
1,4－ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満							<0.005					
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満							<0.004					
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満							<0.002					
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	mg/L未満	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	mg/L未満	0.010			0.013			0.010			0.004		
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満	0.007			0.003			0.003			0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満	0.013			0.016			0.014			0.006		
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満	0.007			0.006			0.004			0.003		
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	mg/L未満	0.003			0.003			0.004			0.002		
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	mg/L未満	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	mg/L未満	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.005	mg/L未満							<0.005					
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.005	mg/L未満	0.040			0.018			0.059			0.061		
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.01	mg/L未満							<0.01					
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.01	mg/L未満							<0.01					
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	0.5	mg/L未満							6.1					
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
塩化物イオン	200	mg/L以下	1	mg/L未満	5.1	5.2	5.0	4.4	5.7	5.4	4.9	4.4	5.1	7.0	6.6	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	2	mg/L未満	63.2			68.7			91.8			101		
蒸発残留物	500	mg/L以下	1	mg/L未満	108			123			164			138		
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.01	mg/L未満							<0.01					
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満							<0.000001					
2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満							<0.000001					
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満							<0.002					
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	mg/L未満							<0.0005					
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	mg/L未満	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.4	0.5	0.6	0.7
pH値	5.8以上8.6以下				7.8	7.6	7.6	7.1	7.7	7.7	7.6	7.2	7.6	7.9	7.9	7.8
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5	度以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	0.1	度以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1以上				0.6	0.5	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5

	基準値		定量下限値		検 査 結 果											
採水年月日					R6.4.15	R6.5.13	R6.6.3	R6.7.16	R6.8.21	R6.9.9	R6.10.15	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.20	R7.2.3	R7.3.12
浄水																
採水地点:芳井 高原簡易水道																
気温					14.2	13.0	18.2	23.5	28.2	27.3	24.6	17.2	7.7	4.2	0.3	10.1
水温					13.9	17.2	18.0	23.5	27.4	27.8	22.4	16.1	11.0	6.0	5.5	8.7
一般細菌	100	個/mL以下	0	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003	mg/L未満							<0.0003					
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005	mg/L未満							<0.00005					
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.05	mg/L未満	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.14	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.05	mg/L未満							<0.05					
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.05	mg/L未満							<0.05					
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	mg/L未満							<0.0002					
1,4－ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満							<0.005					
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満							<0.004					
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満							<0.002					
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	mg/L未満	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	mg/L未満	0.005			0.018			0.001			<0.001		
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満	0.005			0.004			<0.002			<0.002		
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満	0.007			0.020			0.002			<0.001		
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満	0.004			0.009			<0.002			<0.002		
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	mg/L未満	0.002			0.002			0.001			<0.001		
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	mg/L未満	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	mg/L未満	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.005	mg/L未満							<0.005					
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.005	mg/L未満	0.017			0.010			0.016			0.023		
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.01	mg/L未満							<0.01					
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.01	mg/L未満							<0.01					
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	0.5	mg/L未満							3.6					
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.001	mg/L未満							<0.001					
塩化物イオン	200	mg/L以下	1	mg/L未満	3.4	3.3	3.3	3.0	4.1	3.4	3.2	3.0	3.1	2.9	3.4	3.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	2	mg/L未満							10.1					
蒸発残留物	500	mg/L以下	1	mg/L未満							40					
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.01	mg/L未満							<0.01					
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満							<0.000001					
2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満							<0.000001					
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満							<0.002					
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	mg/L未満							<0.0005					
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	mg/L未満	0.4	0.4	0.4	0.6	1.0	0.3	0.3	0.600	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
pH値	5.8以上8.6以下				6.9	6.8	6.9	6.7	7.0	7.0	7.0	6.8	7.0	7.0	6.9	6.8
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5	度以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	0.1	度以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1以上				0.8	0.8	0.8	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.7

	基準値		定量下限値		検 査 結 果											
採水年月日					R6.4.22	R6.5.7	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.21	R6.11.11	R6.12.9	R7.1.14	R7.2.6	R7.3.3
浄水																
採水地点:芳井 種花滝簡易水道																
気温					16.8	19.3	21.1	27.6	27.2	27.1	17.6	14.1	5.2	3.4	0.3	5.3
水温					15.6	18.8	22.1	25.7	30.5	21.3	22.5	17.7	11.7	8.5	5.8	10.2
一般細菌	100	個/mL以下	0	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003	mg/L未満			<0.0003									
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005	mg/L未満			<0.00005									
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.05	mg/L未満	3.22	3.07	2.96	2.84	3.15	3.15	3.49	3.55	3.75	3.55	3.50	3.31
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.05	mg/L未満			0.09									
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.05	mg/L未満			<0.05									
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	mg/L未満			<0.0002									
1,4－ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満			<0.005									
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満			<0.004									
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			<0.002									
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	mg/L未満			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001			0.001			<0.001			<0.001
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.002			0.004			<0.001			<0.001
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.004			0.009			<0.001			<0.001
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001			0.003			<0.001			<0.001
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001			0.001			<0.001			<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	mg/L未満			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.005	mg/L未満			<0.005									
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.005	mg/L未満			0.011									
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.01	mg/L未満			<0.01									
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.01	mg/L未満			<0.01									
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	0.5	mg/L未満			8.0									
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
塩化物イオン	200	mg/L以下	1	mg/L未満	9.1	8.9	8.4	8.4	7.9	7.0	8.2	8.4	9.0	8.9	8.7	9.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	2	mg/L未満			93.8			94.8			96.1			95.9
蒸発残留物	500	mg/L以下	1	mg/L未満			173			181			167			158
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.01	mg/L未満			<0.01									
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満			<0.000001									
2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満			<0.000001									
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			<0.002									
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	mg/L未満			<0.0005									
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	mg/L未満	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上8.6以下				7.2	7.0	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度			0.5	度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度			0.1	度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1以上				0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5

	基準値		定量下限値		検 査 結 果											
採水年月日					R6.4.22	R6.5.7	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.21	R6.11.11	R6.12.9	R7.1.14	R7.2.6	R7.3.3
浄水																
採水地点:美星 美星簡易水道 宇戸谷																
気温					18.0	20.7	22.5	28.4	31.8	31.5	19.0	20.8	12.1	7.8	3.5	7.2
水温					17.8	20.0	24.9	25.3	29.6	29.1	23.6	18.4	13.0	7.5	5.5	9.6
一般細菌	100	個/mL以下	0	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
大腸菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003	mg/L未満			<0.0003									
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005	mg/L未満			<0.00005									
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.05	mg/L未満	0.63	0.64	0.51	0.48	0.37	0.37	0.47	0.93	0.51	0.39	0.43	0.53
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.05	mg/L未満			0.08									
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.05	mg/L未満			<0.05									
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	mg/L未満			<0.0002									
1,4－ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満			<0.005									
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満			<0.004									
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			<0.002									
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	mg/L未満			0.14			0.23			0.10			<0.06
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.026			0.020			0.009			0.005
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.012			0.012			0.005			0.003
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.002			0.004			0.002			0.002
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.035			0.033			0.016			0.012
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.014			0.009			0.006			0.003
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.007			0.009			0.005			0.005
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	mg/L未満			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.005	mg/L未満			<0.005									
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.005	mg/L未満			<0.005									
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.01	mg/L未満			<0.01									
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.01	mg/L未満			<0.01									
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	0.5	mg/L未満			6.5									
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
塩化物イオン	200	mg/L以下	1	mg/L未満	5.9	5.5	5.6	4.6	5.3	5.7	5.5	4.9	5.2	6.2	7.5	9.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	2	mg/L未満			46.0			49.6			48.2			52.9
蒸発残留物	500	mg/L以下	1	mg/L未満			99			113			77			91
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.01	mg/L未満			<0.01									
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満			<0.000001									
2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満			<0.000001									
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			<0.002									
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	mg/L未満			<0.0005									
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	mg/L未満	0.7	0.8	0.8	0.9	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5
pH値	5.8以上8.6以下				7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.4	7.7	7.7	7.6	7.7
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5	度以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	0.1	度以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1以上				0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.8

	基準値		定量下限値		検 査 結 果											
採水年月日					R6.4.22	R6.5.7	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.21	R6.11.11	R6.12.9	R7.1.14	R7.2.6	R7.3.3
浄水																
採水地点:美星 美星簡易水道 明治水明																
気温					18.6	14.8	21.5	29.0	28.8	29.4	18.4	15.0	6.5	4.8	-0.5	6.2
水温					17.3	16.8	25.3	29.9	32.5	28.1	21.8	18.8	13.2	5.6	7.5	8.0
一般細菌	100	個/mL以下	0	個/mL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003	mg/L未満			<0.0003									
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005	mg/L未満			<0.00005									
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			<0.002			<0.002		<0.002				<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.05	mg/L未満	0.68	0.63	0.51	0.49	0.37	0.35	0.50	0.96	0.53	0.38	0.41	0.52
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.05	mg/L未満			0.08									
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.05	mg/L未満			<0.05									
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	mg/L未満			<0.0002									
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満			<0.005									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満			<0.004									
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			<0.002									
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	mg/L未満			0.22			0.24		0.23				<0.06
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			<0.002			<0.002		<0.002				<0.002
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.023			0.022		0.010				0.006
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.008			0.010		0.005				0.004
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.002			0.004		0.002				0.002
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.032			0.035		0.018				0.013
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.013			0.009		0.006				0.003
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.007			0.009		0.006				0.005
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	mg/L未満			<0.008			<0.008		<0.008				<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.005	mg/L未満			0.013									
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.005	mg/L未満			<0.005									
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.01	mg/L未満			<0.01									
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.01	mg/L未満			<0.01									
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	0.5	mg/L未満			6.6									
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
塩化物イオン	200	mg/L以下	1	mg/L未満	5.9	5.8	6.0	5.1	5.3	6.2	5.8	5.1	5.3	6.2	7.6	9.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	2	mg/L未満			48.1			51.2		49.4				55.1
蒸発残留物	500	mg/L以下	1	mg/L未満			94			111		82				102
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.01	mg/L未満			<0.01									
ジオスミン	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満			<0.000001									
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満			<0.000001									
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			<0.002									
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	mg/L未満			<0.0005									
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	mg/L未満	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5
pH値	5.8以上8.6以下				7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.5	7.8	7.9	7.8	7.8
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度以下	0.5	度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2	度以下	0.1	度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1	以上			0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8	0.7	0.5	0.7

	基準値		定量下限値		検 査 結 果											
採水年月日					R6.4.22	R6.5.7	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.21	R6.11.11	R6.12.9	R7.1.14	R7.2.6	R7.3.3
浄水																
採水地点:美星 美星簡易水道 宇戸																
気温					17.7	22.1	23.1	28.4	32.7	30.2	20.6	17.0	8.3	7.2	-0.2	7.4
水温					18.0	19.5	24.3	25.6	29.9	27.6	23.1	18.2	11.2	5.5	6.2	7.0
一般細菌	100	個/mL以下	0	個/mL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003	mg/L未満			<0.0003									
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005	mg/L未満			<0.00005									
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			<0.002			<0.002		<0.002				<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.05	mg/L未満	0.72	0.63	0.52	0.50	0.40	0.35	0.51	0.75	0.59	0.39	0.40	0.53
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.05	mg/L未満			0.08									
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.05	mg/L未満			<0.05									
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	mg/L未満			<0.0002									
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満			<0.005									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満			<0.004									
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			<0.002									
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	mg/L未満			0.22			0.37		0.15				<0.06
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			<0.002			<0.002		<0.002				<0.002
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.028			0.025		0.011				0.007
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.006			0.008		0.004				0.004
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.002			0.004		0.002				0.003
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.037			0.038		0.019				0.015
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.014			0.010		0.007				0.003
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.007			0.009		0.006				0.005
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001			<0.001		<0.001				<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	mg/L未満			<0.008			<0.008		<0.008				<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.005	mg/L未満			<0.005									
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.005	mg/L未満			<0.005									
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.01	mg/L未満			<0.01									
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.01	mg/L未満			<0.01									
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	0.5	mg/L未満			6.6									
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
塩化物イオン	200	mg/L以下	1	mg/L未満	6.1	6.1	5.8	5.7	5.3	6.2	6.1	5.8	5.2	6.2	7.6	9.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	2	mg/L未満			48.4			52.0		48.8				56.6
蒸発残留物	500	mg/L以下	1	mg/L未満			101			111		86				92
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.01	mg/L未満			<0.01									
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満			<0.000001									
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満			<0.000001									
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			<0.002									
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	mg/L未満			<0.0005									
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	mg/L未満	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5
pH値	5.8以上8.6以下				7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度以下	0.5	度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2	度以下	0.1	度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1	以上			0.6	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6

	基準値		定量下限値		検 査 結 果											
採水年月日					R6.4.22	R6.5.7	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.21	R6.11.11	R6.12.9	R7.1.14	R7.2.6	R7.3.3
浄水																
採水地点:美星 美星簡易水道 明治黒萩																
気温					17.7	16.9	22.2	25.6	28.1	26.1	17.6	19.6	6.5	4.8	-0.4	4.1
水温					16.2	18.2	21.5	27.3	27.2	25.5	19.1	16.0	10.9	6.4	4.5	9.3
一般細菌	100	個/mL以下	0	個/mL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003	mg/L未満			<0.0003									
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005	mg/L未満			<0.00005									
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.001									
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.05	mg/L未満	0.61	0.64	0.49	0.48	0.37	0.39	0.46	0.87	0.51	0.40	0.44	0.51
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.05	mg/L未満			0.09									
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.05	mg/L未満			<0.05									
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	mg/L未満			<0.0002									
1,4－ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満			<0.005									
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満			<0.004									
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			<0.002									
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	mg/L未満			0.13			0.16			0.08			<0.06
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.021			0.017			0.008			0.005
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.011			0.010			0.004			0.003
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.002			0.004			0.002			0.002
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.030			0.031			0.015			0.011
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.013			0.008			0.005			0.003
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.007			0.010			0.005			0.004
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	mg/L未満			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.005	mg/L未満			<0.005									
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.005	mg/L未満			<0.005									
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.01	mg/L未満			<0.01									
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.01	mg/L未満			<0.01									
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	0.5	mg/L未満			6.5									
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
塩化物イオン	200	mg/L以下	1	mg/L未満	5.9	5.3	5.3	4.4	5.2	5.5	5.5	4.6	5.5	6.3	7.5	9.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	2	mg/L未満			46.4			50.4			48.2			52.6
蒸発残留物	500	mg/L以下	1	mg/L未満			91			106			84			98
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.01	mg/L未満			<0.01									
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満			<0.000001									
2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満			<0.000001									
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			<0.002									
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	mg/L未満			<0.0005									
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	mg/L未満	0.7	0.8	0.8	0.9	0.6	0.7	0.6	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5
pH値	5.8以上8.6以下				7.7	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.6	7.7	7.6	7.7
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下		0.5	度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下		0.1	度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1以上				0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6

	基準値		定量下限値		検 査 結 果											
採水年月日					R6.4.22	R6.5.7	R6.6.17	R6.7.8	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.21	R6.11.11	R6.12.9	R7.1.14	R7.2.6	R7.3.3
浄水																
採水地点:美星 美星簡易水道 黒木																
気温					18.0	19.5	24.2	28.2	29.9	28.0	16.1	18.0	5.8	11.0	-1.7	6.1
水温					17.0	18.1	25.8	25.2	30.8	27.5	22.1	17.6	11.8	7.0	6.4	8.6
一般細菌	100	個/mL以下	0	個/mL	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下	0.0003	mg/L未満			<0.0003									
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下	0.00005	mg/L未満			<0.00005									
セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
六価クロム化合物	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下	0.05	mg/L未満	0.79	0.61	0.55	0.51	0.42	0.35	0.50	0.55	0.62	0.44	0.39	0.54
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下	0.05	mg/L未満			0.08									
ホウ素及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.05	mg/L未満			<0.05									
四塩化炭素	0.002	mg/L以下	0.0002	mg/L未満			<0.0002									
1,4－ジオキサン	0.05	mg/L以下	0.005	mg/L未満			<0.005									
シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2ジクロロエチレン	0.04	mg/L以下	0.004	mg/L未満			<0.004									
ジクロロメタン	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			<0.002									
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
ベンゼン	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06	mg/L未満			0.22			0.34			0.23			0.07
クロロ酢酸	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
クロロホルム	0.06	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.038			0.031			0.015			0.008
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.006			0.004			0.004			0.005
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.002			0.004			0.002			0.003
臭素酸	0.01	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.048			0.046			0.024			0.016
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下	0.002	mg/L未満			0.016			0.010			0.007			0.004
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下	0.001	mg/L未満			0.008			0.011			0.007			0.005
ブロモホルム	0.09	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下	0.008	mg/L未満			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.005	mg/L未満			0.017									
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下	0.005	mg/L未満			<0.005									
鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下	0.01	mg/L未満			<0.01									
銅及びその化合物	1.0	mg/L以下	0.01	mg/L未満			<0.01									
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下	0.5	mg/L未満			6.6									
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下	0.001	mg/L未満			<0.001									
塩化物イオン	200	mg/L以下	1	mg/L未満	6.6	6.3	5.7	5.6	5.4	6.2	6.1	6.0	5.2	6.1	7.6	9.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L以下	2	mg/L未満			47.3			52.4			50.1			60.2
蒸発残留物	500	mg/L以下	1	mg/L未満			84			108			88			99
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下	0.01	mg/L未満			<0.01									
ジェオスミン	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満			<0.000001									
2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下	0.000001	mg/L未満			<0.000001									
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下	0.002	mg/L未満			<0.002									
フェノール類	0.005	mg/L以下	0.0005	mg/L未満			<0.0005									
有機物等(全有機炭素TOCの量)	3	mg/L以下	0.3	mg/L未満	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
pH値	5.8以上8.6以下				7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	8.0	7.9	7.8
味	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5	度以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	0.1	度以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1以上				0.2	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6